BÖHMER

Leuchten

Mehr Licht zum Leben. 2022 - 2023

BÖHMER
Leuchten

Innovative Produkte sparen Geld und schonen unsere Umwelt.

Seit vielen Jahren erfüllen wir Kundenwünsche in ganz Europa. Egal, ob kleinere Sonderanfertigungen oder größere Projekte: Wir verbauen stets hochwertige Materialien und Komponenten. Innovation und Kundenservice sind weitere Merkmale unserer Firmenphilosophie und zeichnen uns seit langem als zuverlässigen Partner aus. Zögern Sie also nicht, uns Ihre nächste Aufgabe zu stellen.

Böhmer & Co. GmbH
Lüttkewiesen 11
D-59757 Arnsberg
Telefon: +49 (0) 29 32 / 96 51 -0
Telefax: +49 (0) 29 32 / 96 51 -51
info@boehmer-leuchten.de
www.boehmer-leuchten.de

24048 LED

Made
in Germany

64003 LED

54007 LED

Made
in Germany

Pendellänge max. 1500 mm

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, werkseitig austauschbar. Tastdimmer. (Seite 3)

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	EEK
24048	Eiche geölt	40 27007 24048 8	36W-LED, 3200lm, Warmweiß 2700K	L: 1200 B:35 H: 80 mm	F

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, werkseitig austauschbar. Tastdimmer.

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	EEK
54007	Eiche geölt	40 27007 54007 6	9W-LED, 800lm, Warmweiß 2700K	L: 150 B: 150 H: 480 mm	F

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, werkseitig austauschbar. Tastdimmer.

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	EEK
64003	Eiche geölt	40 27007 64003 5	36W-LED, 3200lm, Warmweiß 2700K	L: 270 B: 270 H: 1650 mm	F

24063 LED

24069 LED

Made
in Germany

Pendellänge max. 1300 mm

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, werkseitig austauschbar. Dimmbar über Phasenabschnittdimmer.

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	EEK
24063	Eiche geölt / Leder Braun	40 27007 24063 1	28W-LED, 2400lm, Warmweiß 2700K	L: 1200 D: 45 mm	F
24069	Eiche geölt	40 27007 24069 3	24W-LED, 2088lm, Warmweiß 2700K	L: 1000 D: 45 mm	F

24072 LED

24075 LED

Made
in Germany

Pendellänge max. 1200 mm

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, werkseitig austauschbar. Dimmbar über Phasenabschnittdimmer.

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	EEK
24072	Eiche geölt	40 27007 24072 3	22W-LED, 2900lm, Warmweiß 3000K	D: 520 H: 30 mm	F
24075	Eiche geölt / Nickel-matt	40 27007 24075 4	15W-LED, 1350lm, Warmweiß 2700K	L: 1000 B: 35 H: 55 mm	F

Made
in Germany

LED Lieferung excl. LED-Leuchtmittel

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße
42073	Eiche rustikal Weiß	40 27007 42073 6	3 x 7,0 W-LED, GU 10	D: 210 A: max. 210 mm
42074	Eiche rustikal Weiß	40 27007 42074 3	1 x 7,0 W-LED, GU 10	L: 180 B: 50 A: max. 210 mm
42075	Eiche rustikal Weiß	40 27007 42075 0	2 x 7,0 W-LED, GU 10	L: 340 B: 50 A: max. 210 mm
42076	Eiche rustikal Weiß	40 27007 42076 7	3 x 7,0 W-LED, GU 10	L: 540 B: 50 A: max. 210 mm

42078 LED



42079 LED

42077 LED

42080 LED

Made
in Germany

LED Lieferung excl. LED-Leuchtmittel

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße
42077	Eiche rustikal Schwarz	40 27007 42077 4	3 x 7,0 W-LED, GU 10	D: 210 A: max. 210 mm
42078	Eiche rustikal Schwarz	40 27007 42078 1	1 x 7,0 W-LED, GU 10	L: 180 B: 50 A: max. 210 mm
42079	Eiche rustikal Schwarz	40 27007 42079 8	2 x 7,0 W-LED, GU 10	L: 340 B: 50 A: max. 210 mm
42080	Eiche rustikal Schwarz	40 27007 42080 4	3 x 7,0 W-LED, GU 10	L: 540 B: 50 A: max. 210 mm

42081 LED

42082 LED

42083 LED

42084 LED

Made
in Germany

LED Lieferung excl. LED-Leuchtmittel

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße
42081	Eiche geölt / goldfarbig	40 27007 42081 1	3 x 7,0 W-LED, GU 10	D: 210 A: max. 210 mm
42082	Eiche geölt / goldfarbig	40 27007 42082 8	1 x 7,0 W-LED, GU 10	L: 180 B: 50 A: max. 210 mm
42083	Eiche geölt / goldfarbig	40 27007 42083 5	2 x 7,0 W-LED, GU 10	L: 340 B: 50 A: max. 210 mm
42084	Eiche geölt / goldfarbig	40 27007 42084 2	3 x 7,0 W-LED, GU 10	L: 540 B: 50 A: max. 210 mm

42010 LED

42011 LED

42015 LED

42012 LED

42013 LED

42014 LED

42016 LED

LED Lieferung excl. LED-Leuchtmittel

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße
42010	goldfarbig	40 27007 42010 1	1 x 7,0 W-LED, GU 10	D: 100 A: max. 120 mm
42011	goldfarbig	40 27007 42011 8	3 x 7,0 W-LED, GU 10	D: 210 A: max. 120 mm
42012	goldfarbig	40 27007 42012 5	1 x 7,0 W-LED, GU 10	L: 100 B: 100 A: max. 120 mm
42013	goldfarbig	40 27007 42013 2	4 x 7,0 W-LED, GU 10	L: 210 B: 210 A: max. 120 mm
42014	goldfarbig	40 27007 42014 9	2 x 7,0 W-LED, GU 10	L: 280 B: 60 A: max. 120 mm
42015	goldfarbig	40 27007 42015 6	3 x 7,0 W-LED, GU 10	L: 460 B: 60 A: max. 120 mm
42016	goldfarbig	40 27007 42016 3	4 x 7,0 W-LED, GU 10	L: 640 B: 60 A: max. 120 mm

42533 LED

42531 LED

42532 LED

42530 LED

LED Lieferung excl. LED-Leuchtmittel max. L: 54 mm

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße
42530	Struktur Weiß	40 27007 42530 4	1 x 7,0 W-LED, GU10	D: 100 A: 135 mm
42531	Struktur Weiß	40 27007 42531 1	2 x 7,0 W-LED, GU10	L: 300 B: 60 A: 135 mm
42532	Struktur Weiß	40 27007 42532 8	3 x 7,0 W-LED, GU10	L: 540 B: 60 A: 135 mm
42533	Struktur Weiß	40 27007 42533 5	3 x 7,0 W-LED, GU10	D: 210 B: 60 A: 135 mm

42525 LED

42529 LED

42526 LED

42528 LED

42527 LED

LED Lieferung excl. LED-Leuchtmittel max. L: 54 mm

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße
42525	Struktur Weiß	40 27007 42525 0	1 x 7,0 W-LED, GU10	D: 100 A: 135 mm
42526	Struktur Weiß	40 27007 42526 7	2 x 7,0 W-LED, GU10	L: 320 B: 60 A: 135 mm
42527	Struktur Weiß	40 27007 42527 4	3 x 7,0 W-LED, GU10	L: 540 B: 60 A: 135 mm
42528	Struktur Weiß	40 27007 42528 1	3 x 7,0 W-LED, GU10	D: 210 A: 135 mm
42529	Struktur Weiß	40 27007 42529 8	1 x 7,0 W-LED, GU10	L: 120 B: 60 A: 135 mm

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, nicht austauschbar. IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	EEK
44451	Struktur Weiß / Schwarz	40 27007 44451 0	1 x 5W-LED, 1 x 300lm, Warmweiß 3000K	L: 110 B: 80 A: max. 120 mm	F
44452	Struktur Weiß / Schwarz	40 27007 44452 7	1 x 5W-LED, 1 x 300lm, Warmweiß 3000K	D: 100 A: max. 120 mm	F
44453	Struktur Weiß / Schwarz	40 27007 44453 4	2 x 5W-LED, 2 x 300lm, Warmweiß 3000K	L: 280 B: 80 A: max. 120 mm	F
44454	Struktur Weiß / Schwarz	40 27007 44454 1	3 x 5W-LED, 3 x 300lm, Warmweiß 3000K	L: 460 B: 80 A: max. 120 mm	F
44455	Struktur Weiß / Schwarz	40 27007 44455 8	4x 5W-LED, 4 x 300lm, Warmweiß 3000K	L: 640 B: 80 A: max. 120 mm	F
44456	Struktur Weiß / Schwarz	40 27007 44456 5	3 x 5W-LED, 3 x 300lm, Warmweiß 3000K	D: 210 A: max. 120 mm	F

42001 LED

42002 LED

42003 LED



42004 LED

42005 LED

LED Lieferung excl. LED-Leuchtmittel

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße
42001	Struktur Grau	40 27007 42001 9	1 x 7,0 W-LED, GU 10	L: 100 B: 70 A: max. 120 mm
42002	Struktur Grau	40 27007 42002 6	2 x 7,0 W-LED, GU 10	L: 300 B: 70 A: max. 120 mm
42003	Struktur Grau	40 27007 42003 3	3 x 7,0 W-LED, GU 10	L: 520 B: 70 A: max. 120 mm
42004	Struktur Grau	40 27007 42004 0	4 x 7,0 W-LED, GU 10	L: 740 B: 70 A: max. 120 mm
42005	Struktur Grau	40 27007 42005 7	3 x 7,0 W-LED, GU 10	D: 240 A: max. 120 mm

44300 LED

44301 LED

44302 LED

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, nicht austauschbar, Abstrahlwinkel 33°.

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	EEK
44300	Struktur Weiß	40 27007 44300 1	1 x 9,3 W-LED, 1 x 950lm, Warmweiß 3000K	L: 170 B: 50 A: 150 mm	F
44301	Struktur Weiß	40 27007 44301 8	2 x 9,3 W-LED, 2 x 950lm, Warmweiß 3000K	L: 340 B: 50 A: 150 mm	F
44302	Struktur Weiß	40 27007 44302 5	3 x 9,3 W-LED, 3 x 950lm, Warmweiß 3000K	L: 550 B: 50 A: 150 mm	F

ECO*line*

LED Für LED-Leuchtmittel geeignet, Lieferung ohne Leuchtmittel.

IP 20

Art. Nr.	Schirm	EAN	Leuchtmittel	Maße
41029	Chintz Lichtgrau	40 27007 41029 4	2 x A60, 40W, E27	D: 380 A: 140 mm
41030	Chintz Melange	40 27007 41030 0	2 x A60, 40W, E27	D: 380 A: 140 mm
41031	Chintz Champ	40 27007 41031 7	2 x A60, 40W, E27	D: 380 A: 140 mm
41032	Chintz Weiß	40 27007 41032 4	2 x A60, 40W, E27	D: 380 A: 140 mm
41107	Chintz Lichtgrau	40 27007 41107 9	3 x A60, 40W, E27	D: 580 A: 140 mm
41108	Chintz Melange	40 27007 41108 6	3 x A60, 40W, E27	D: 580 A: 140 mm
41109	Chintz Champ	40 27007 41109 3	3 x A60, 40W, E27	D: 580 A: 140 mm
41110	Chintz Weiß	40 27007 41110 9	3 x A60, 40W, E27	D: 580 A: 140 mm

Leuchtenschirme sind auch in anderen Farben und Stoffen sowie in Sondermaßen lieferbar. Siehe Seite 104.

Auch in Blattgold- oder Blattsilberoptik erhältlich.

Made in Germany

Pendellänge max. 1500 mm

Für LED-Leuchtmittel geeignet, Lieferung ohne Leuchtmittel.

IP 20

Art. Nr.	Schirm	EAN	Leuchtmittel	Schirm
21449	Leinen Sand-Beige 05	40 27007 21449 6	3 x A60, 57 W, E27	D: 500 A: 160 mm
21450	Leinen Sand-Beige 05	40 27007 21450 2	6 x A60, 40 W, E27	D: 780 A: 160 mm
21451	Leinen Cappuccino 82	40 27007 21451 9	3 x A60, 57 W, E27	D: 500 A: 160 mm
21452	Leinen Cappuccino 82	40 27007 21452 6	6 x A60, 40 W, E27	D: 780 A: 160 mm
21453	Leinen Schiefergrau 81	40 27007 21543 3	3 x A60, 57 W, E27	D: 500 A: 160 mm
21454	Leinen Schiefergrau 81	40 27007 21454 0	6 x A60, 40 W, E27	D: 780 A: 160 mm

Leuchtenschirme sind auch in anderen Farben und Stoffen sowie in Sondermaßen lieferbar. Siehe Seite 104.

Auch in Blattgold- oder Blattsilberoptik erhältlich.

Made in Germany

Für LED-Leuchtmittel geeignet, Lieferung ohne Leuchtmittel.

IP 20

Art. Nr.	Schirm	EAN	Leuchtmittel	Schirm
31645	Leinen Sand-Beige 05	40 27007 31645 9	1 x A60, 57 W, E27	B: 300 H: 270 A: 150 mm
31646	Leinen Cappuccino 82	40 27007 31646 6	1 x A60, 57 W, E27	B: 300 H: 270 A: 150 mm
31647	Leinen Schiefergrau 81	40 27007 31647 3	1 x A60, 57 W, E27	B: 300 H: 270 A: 150 mm
41366	Leinen Sand-Beige 05	40 27007 41366 0	3 x A60, 57 W, E27	D: 500 A: 160 mm
41367	Leinen Sand-Beige 05	40 27007 41367 7	6 x A60, 40 W, E27	D: 780 A: 160 mm
41368	Leinen Cappuccino 82	40 27007 41368 4	3 x A60, 57 W, E27	D: 500 A: 160 mm
41369	Leinen Cappuccino 82	40 27007 41369 1	6 x A60, 40 W, E27	D: 780 A: 160 mm
41370	Leinen Schiefergrau 81	40 27007 41370 7	3 x A60, 57 W, E27	D: 500 A: 160 mm
41371	Leinen Schiefergrau 81	40 27007 41371 4	6 x A60, 40 W, E27	D: 780 A: 160 mm

Leuchtenschirme sind auch in anderen Farben und Stoffen sowie in Sondermaßen lieferbar. Siehe Seite 104.

Auch in Blattgold- oder Blattsilberoptik erhältlich.

Made in Germany

Pendellänge max. 1500 mm

Für LED-Leuchtmittel geeignet, Lieferung ohne Leuchtmittel.

IP 20

Art. Nr.	Schirm	EAN	Leuchtmittel	Schirm
21420	Chintz Taupe 50	40 27007 21420 5	3x A60, 57 W, E27	D: 500 H: 160 mm
21421	Chintz Taupe 50	40 27007 21421 2	6x A60, 40 W, E27	D: 780 H: 160 mm
21422	Chintz Weiß 01	40 27007 21422 9	3x A60, 57 W, E27	D: 500 H: 160 mm
21423	Chintz Weiß 01	40 27007 21423 6	6x A60, 40 W, E27	D: 780 H: 160 mm
21424	Chintz Grün 04	40 27007 21424 3	3x A60, 57 W, E27	D: 500 H: 160 mm
21425	Chintz Grün 04	40 27007 21425 0	6x A60, 40 W, E27	D: 780 H: 160 mm

Leuchtenschirme sind auch in anderen Farben und Stoffen sowie in Sondermaßen lieferbar. Siehe Seite 104.

Auch in Blattgold- oder Blattsilberoptik erhältlich.

Made in Germany

Für LED-Lechtmittel geeignet, Lieferung ohne Leuchtmittel.

IP 20

Art. Nr.	Schirm	EAN	Leuchtmittel	Schirm
41357	Chintz Taupe 50	40 27007 41357 8	3x A60, 57 W, E27	D: 500 A: 160 mm
41358	Chintz Taupe 50	40 27007 41358 5	6x A60, 40 W, E27	D: 780 A: 160 mm
41359	Chintz Weiß 01	40 27007 41359 2	3x A60, 57 W, E27	D: 500 A: 160 mm
41360	Chintz Weiß 01	40 27007 41360 8	6x A60, 40 W, E27	D: 780 A: 160 mm
41361	Chintz Grün 04	40 27007 41361 5	3x A60, 57 W, E27	D: 500 A: 160 mm
41362	Chintz Grün 04	40 27007 41362 2	6x A60, 40 W, E27	D: 780 A: 160 mm

Leuchtenschirme sind auch in anderen Farben und Stoffen sowie in Sondermaßen lieferbar. Siehe Seite 104.

Auch in Blattgold- oder Blattsilberoptik erhältlich.

Made in Germany

Für LED-Lechtmittel geeignet, Lieferung ohne Leuchtmittel.

IP 20

Art. Nr.	Schirm	EAN	Leuchtmittel	Schirm
41382	Leinen Cremeweiß 02	40 27007 41382 0	3 x A60, 57 W, E27	L: 500 B: 500 A: 180 mm
41383	Leinen Cremeweiß 02	40 27007 41383 7	6 x A60, 40 W, E27	L: 780 B: 780 A: 180 mm
41384	Leinen Sand-Beige 05	40 27007 41384 4	3 x A60, 57 W, E27	L: 500 B: 500 A: 180 mm
41385	Leinen Sand-Beige 05	40 27007 41385 1	6 x A60, 40 W, E27	L: 780 B: 780 A: 180 mm
41386	Leinen Cappuccino 82	40 27007 41386 8	3 x A60, 57 W, E27	L: 500 B: 500 A: 180 mm
41387	Leinen Cappuccino 82	40 27007 41387 5	6 x A60, 40 W, E27	L: 780 B: 780 A: 180 mm

Leuchtenschirme sind auch in anderen Farben und Stoffen sowie in Sondermaßen lieferbar. Siehe Seite 104.

Auch in Blattgold- oder Blattsilberoptik erhältlich.

Made in Germany

Für LED-Lechtmittel geeignet, Lieferung ohne Leuchtmittel.

IP 20

Art. Nr.	Schirm	EAN	Leuchtmittel	Schirm
41375	Chintz Weiß 01	40 27007 41375 2	3 x A60, 57 W, E27	D: 500 A: 180 mm
41376	Chintz Weiß 01	40 27007 41376 9	6 x A60, 40 W, E27	D: 780 A: 180 mm
41377	Chintz Melange K04	40 27007 41377 6	3 x A60, 57 W, E27	D: 500 A: 180 mm
41378	Chintz Melange K04	40 27007 41378 3	6 x A60, 40 W, E27	D: 780 A: 180 mm
41379	Chintz Taubengrau 83	40 27007 41379 0	3 x A60, 57 W, E27	D: 500 A: 180 mm
41380	Chintz Taubengrau 83	40 27007 41380 6	6 x A60, 40 W, E27	D: 780 A: 180 mm

Leuchtenschirme sind auch in anderen Farben und Stoffen sowie in Sondermaßen lieferbar. Siehe Seite 104.

Auch in Blattgold- oder Blattsilberoptik erhältlich.

Made in Germany

Für LED-Lechtmittel geeignet, Lieferung ohne Leuchtmittel.

IP 20

Art. Nr.	Schirm	EAN	Leuchtmittel	Schirm
41392	Leinen Cremeweiß 02	40 27007 41392 9	3 x A60, 57 W, E27	L: 500 B: 500 A: 160 mm
41393	Leinen Cremeweiß 02	40 27007 41393 6	6 x A60, 40 W, E27	L: 780 B: 780 A: 160 mm
41394	Leinen Sand-Beige 05	40 27007 41394 3	3 x A60, 57 W, E27	L: 500 B: 500 A: 160 mm
41395	Leinen Sand-Beige 05	40 27007 41395 0	6 x A60, 40 W, E27	L: 780 B: 780 A: 160 mm
41396	Leinen Cappuccino 82	40 27007 41396 7	3 x A60, 57 W, E27	L: 500 B: 500 A: 160 mm
41397	Leinen Cappuccino 82	40 27007 41397 4	6 x A60, 40 W, E27	L: 780 B: 780 A: 160 mm

Leuchtenschirme sind auch in anderen Farben und Stoffen sowie in Sondermaßen lieferbar. Siehe Seite 104.

Auch in Blattgold- oder Blattsilberoptik erhältlich.

inkl. LED-Platine
18W - 12895
24W - 12897

Made in Germany

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, werksseitig austauschbar.

IP 20

Art. Nr.	Schirm	EAN	Leuchtmittel	Maße	EEK
44346	Chintz Taupe 50	40 27007 44346 9	1 x 18W-LED, 1800 lm Warmweiß 3000K	D: 400 A: 100 mm	F
44347	Chintz Taupe 50	40 27007 44347 6	1 x 24W-LED, 2400 lm Warmweiß 3000K	D: 500 A: 100 mm	F
44348	Chintz Weiß 01	40 27007 44348 3	1 x 18W-LED, 1800 lm Warmweiß 3000K	D: 400 A: 100 mm	F
44349	Chintz Weiß 01	40 27007 44349 0	1 x 24W-LED, 2400 lm Warmweiß 3000K	D: 500 A: 100 mm	F
44350	Chintz Grün 04	40 27007 44350 6	1 x 18W-LED, 1800 lm Warmweiß 3000K	D: 400 A: 100 mm	F
44351	Chintz Grün 04	40 27007 44351 3	1 x 24W-LED, 2400 lm Warmweiß 3000K	D: 500 A: 100 mm	F
44352	Leinen Sand-Beige 05	40 27007 44352 0	1 x 18W-LED, 1800 lm Warmweiß 3000K	D: 400 A: 100 mm	F
44353	Leinen Sand-Beige 05	40 27007 44353 7	1 x 24W-LED, 2400 lm Warmweiß 3000K	D: 500 A: 100 mm	F
44354	Leinen Cappuccino 82	40 27007 44354 4	1 x 18W-LED, 1800 lm Warmweiß 3000K	D: 400 A: 100 mm	F
44355	Leinen Cappuccino 82	40 27007 44355 1	1 x 24W-LED, 2400 lm Warmweiß 3000K	D: 500 A: 100 mm	F
44356	Leinen Scheifergrau 81	40 27007 44356 8	1 x 18W-LED, 1800 lm Warmweiß 3000K	D: 500 A: 100 mm	F
44357	Leinen Scheifergrau 81	40 27007 44357 5	1 x 24W-LED, 2400 lm Warmweiß 3000K	D: 400 A: 100 mm	F



Leuchtenschirme sind auch in anderen Farben und Stoffen sowie in Sondermaßen lieferbar. Siehe Seite 104.

Auch in Blattgold- oder Blattsilberoptik erhältlich.

Made in Germany

Für LED-Lechtmittel geeignet, Lieferung ohne Leuchtmittel.

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	Schirm	EAN	Leuchtmittel	Maße	Schalter
51083	Titan Silber	Chintz Weiß 01	40 27007 51083 3	1x D45, 40 W, E14	D: 180 L: 280 H: 180 mm	Schnurschalter
51084	Titan Silber	Chintz Weiß 01	40 27007 51084 0	1x A60, 57 W, E27	D: 280 L: 460 H: 260 mm	Schnurschalter
61059	Titan Silber	Chintz Weiß 01	40 27007 61059 5	1x A60, 57 W, E27	D: 375 L: 1600 H: 400mm	Fußschalter

41311

21305

31575

Leuchtenschirme sind auch in anderen Farben und Stoffen sowie in Sondermaßen lieferbar. Siehe Seite 104.

Auch in Blattgold- oder Blattsilberoptik erhältlich.

Made in Germany

Pendellänge max. 1500 mm

Für LED-Lechtmittel geeignet, Lieferung ohne Leuchtmittel.

IP 20

Art. Nr.	Schirm	EAN	Leuchtmittel	Maße
21305	Chintz Weiß 01	40 27007 21305 5	1x A60, 57 W, E27	D: 450 H: 260 mm
31575	Chintz Weiß 01	40 27007 31575 9	1x A60, 57 W, E27	H: 270 B: 300 A: 165 mm
41311	Chintz Weiß 01	40 27007 41311 0	3x A60, 57 W, E27	D: 450 A: 185 mm

Leuchtenschirme sind auch in anderen Farben und Stoffen sowie in Sondermaßen lieferbar. Siehe Seite 104.

Auch in Blattgold- oder Blattsilberoptik erhältlich.

Made in Germany

BUSINESSline

Für LED-Lechtmittel geeignet, Lieferung ohne Leuchtmittel.

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	Schirm	EAN	Leuchtmittel	Maße	Schalter
51106	Struktur Weiß	Chintz Weiß 01	40 27007 51106 9	1x D45, 40 W, E14	D: 160 H: 170 L: 360 mm	Schnurschalter
51107	Struktur Weiß	Chintz Weiß 01	40 27007 51107 6	1x A60, 57 W, E27	D: 300 H: 210 L: 500 mm	Zugschalter
61068	Struktur Weiß	Chintz Weiß 01	40 27007 61068 7	1x A60, 57 W, E27	D: 450 H: 300 L: 1600 mm	Fußschalter

21399

41319

Leuchtenschirme sind auch in anderen Farben und Stoffen sowie in Sondermaßen lieferbar. Siehe Seite 104.

Auch in Blattgold- oder Blattsilberoptik erhältlich.

Made in Germany

Pendellänge max. 1500 mm

Für LED-Leuchtmittel geeignet, Lieferung ohne Leuchtmittel.

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	Schirm	EAN	Leuchtmittel	Maße
21399	Chrom	Chintz Weiß 01	40 27007 21399 4	4 x A60, 57 W, E27	D: 650 H: 250 mm
21400	Chrom	Chintz Weiß 01	40 27007 21400 7	6 x A60, 57 W, E27	D: 800 H: 250 mm
21401	Chrom	Chintz Weiß 01	40 27007 21401 4	6 x A60, 57 W, E27	D: 1000 H: 250 mm
21402	Chrom	Chintz Weiß 01	40 27007 31402 1	8 x A60, 57 W, E27	D: 1200 H: 250 mm

Für LED-Leuchtmittel geeignet, Lieferung ohne Leuchtmittel.

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	Schirm	EAN	Leuchtmittel	Maße
41319	Chrom	Chintz Weiß 01	40 27007 41319 6	3x A60, 57 W, E27	D: 500 H: 150 A: 290mm

Leuchtenschirme sind auch in anderen Farben und Stoffen sowie in Sondermaßen lieferbar. Siehe Seite 104.

Auch in Blattgold- oder Blattsilberoptik erhältlich.

Made in Germany

Pendellänge max. 1500 mm

Für LED-Lechtmittel geeignet, Lieferung ohne Leuchtmittel.

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	Schirm	EAN	Leuchtmittel	Maße
21383	Chrom	Chintz Weiß 01	40 27007 21383 3	1x D45, 40 W, E14	D: 160 H: 170 mm
21384	Chrom	Chintz Weiß 01	40 27007 21384 0	1x A60, 57 W, E27	D: 300 H: 210 mm
21385	Chrom	Chintz Weiß 01	40 27007 21385 7	1x A60, 57 W, E27	D: 450 H: 300 mm
31629	Chrom	Chintz Weiß 01	40 27007 31629 5	1x A60, 57 W, E27	B: 300 H: 270 A: 150 mm

44340 LED

24032 LED

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, nicht austauschbar. Dimmbar. IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	Schirm	EAN	Leuchtmittel	Maße	EEK
44340	Titan Silber	Acrylglas Weiß	40 27007 44340 7	34W-LED, 2600 lm, Warmweiß 3000K	D: 500 A: 50 mm	F

Pendellänge max. 1500 mm

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, nicht austauschbar. Dimmbar. IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	Schirm	EAN	Leuchtmittel	Maße	EEK
24032	Titan Silber	Acrylglas Weiß	40 27007 24032 7	34W-LED, 2600 lm, Warmweiß 3000K	D: 590 A: 10 mm	F

24021 LED

24049 LED

Pendellänge max. 1400 mm

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel. Dimmbar über Phasenabschnittdimmer.

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	EEK
24021	Kunststoff Weiß	40 27007 24021 1	24W-LED, 2400lm, Warmweiß 3000K	D: 420 A: 50 mm	F
24049	Kunststoff Weiß	40 27007 24049 5	40W-LED, 3200lm, Warmweiß 3000K, dimmbar	D: 450 A: 70 mm	F

Pendellänge max. 1500 mm

Für LED-Leuchtmittel geeignet, Lieferung ohne Leuchtmittel.

IP 20

Art. Nr.	Schirm	EAN	Leuchtmittel	Maße
21466	Beton	40 27007 21466 3	1 x A60, 57 W, E27	D: 70 H: 90 mm
21467	Beton	40 27007 21467 0	1 x A60, 57 W, E27	D: 70 H: 90 mm

Pendellänge max. 1500 mm

Für LED-Leuchtmittel geeignet, Lieferung ohne Leuchtmittel.

IP 20

Art. Nr.	Schirm	EAN	Leuchtmittel	Maße
21478	Beton	40 27007 21478 6	1 x A60, 57 W, E27	D: 200 H: 230 mm

32310 LED

32311 LED

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, austauschbar. IP 20

Art. Nr.	Schirm	EAN	Leuchtmittel	Maße	EEK
32310	Beton	40 27007 32310 5	1 x 3,4W-LED, 350 lm, G9, Warmweiß 3000K	H: 180 B: 110 A: 70 mm	F
32311	Beton	40 27007 32311 2	1 x 3,4W-LED, 350 lm, G9, Warmweiß 3000K	H: 180 B: 110 A: 70 mm	F

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, nicht austauschbar. (Seite 37) IP 20

Art. Nr.	Schirm	EAN	Leuchtmittel	Maße	EEK
34213	Beton	40 27007 34213 7	1 x 6W-LED, 500 lm, G9, Warmweiß 3000K	D: 150 H: 50 mm	F
34214	Beton	40 27007 34214 4	1 x 9W-LED, 600 lm, G9, Warmweiß 3000K	D: 250 H: 50 mm	F

34214 LED

34213 LED

21411

21412

21410

Made in Germany

Pendellänge max. 1500 mm

Für LED-Lechtmittel geeignet, Lieferung ohne Leuchtmittel.

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	Glas	EAN	Leuchtmittel	Maße	Glas
21410	Nickel matt	Opal matt	40 27007 21410 6	1x A60, 57 W, E27	D: 370 mm	07067
21411	Nickel matt	Opal matt	40 27007 21411 3	1x A60, 57 W, E27	D: 400 mm	07068
21412	Nickel matt	Opal matt	40 27007 21412 0	1x A60, 57 W, E27	D: 400 mm	07069

Made in Germany

Für LED-Lechtmittel geeignet, Lieferung ohne Leuchtmittel. Pendellänge max. 1400 mm.

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	Reflektor	EAN	Leuchtmittel	Maße
21002	Kunststoff Weiß / Eiche geölt		40 27007 21002 3	1x A60, 40 W, E27	D: 290 mm
21003	Weiß	Acrylglas	40 27007 21003 0	1x A60, 40 W, E27	D: 320 mm

Pendellänge 650 - 1500 mm

Für LED-Lechtmittel geeignet, Lieferung ohne Leuchtmittel.

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	Reflektor	EAN	Leuchtmittel	Maße	Glas
11066	Weiß	Metall	40 27007 11066 8	1x A60, 57 W, E27	D: 400 mm	
11126	Nickel matt	Glas Satiniert	40 27007 11126 9	1x G95, 57 W, E27	D: 460 mm	07235

Made in Germany

Pendellänge max. 1500 mm (21131 und 21141 Pendellänge max. 1200 mm)

Für LED-Lechtmittel geeignet, Lieferung ohne Leuchtmittel.

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	Reflektor	EAN	Leuchtmittel	Maße	Glas
21051	Titan Silber/Buche	Metall	40 27007 21051 1	1x A60, 57 W, E27	D: 400 mm	
21052	Titan Silber	Metall	40 27007 21052 8	1x A60, 57 W, E27	D: 400 mm	
21131	Titan Silber	Opal matt	40 27007 21131 0	1x A60, 57 W, E27	D: 120 H: 160 mm	07481
21141	Titanfarbig	Opal matt	40 27007 21141 9	1x A60, 57 W, E27	D: 280 H: 210 mm	07536

Made in Germany

Pendellänge max. 1500 mm

Für LED-Lechtmittel geeignet, Lieferung ohne Leuchtmittel.

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße
21293	Titan Silber	40 27007 21293 5	1x A60, 42W, E27	D: 195 mm
21294	Weiß	40 27007 21294 2	1x A60, 42W, E27	D: 195 mm
21416	Aluminium matt	40 27007 21416 8	1x A60, 42W, E27	D: 195 mm

Made in Germany

LED Lieferung **incl.** Marken LED-Leuchtmittel, austauschbar.

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	EEK
34146	Titan Silber	40 27007 34146 3	2x 4,6 W-LED, 2x 350 lm, 2x GU 10, 2700 K	B: 60 H: 210 A: 90 mm	F
34147	Weiß	40 27007 34147 0	2x 4,6 W-LED, 2x 350 lm, 2x GU 10, 2700 K	B: 60 H: 210 A: 90 mm	F
34148	Titan Silber	40 27007 34148 7	2x 4,6 W-LED, 2x 350 lm, 2x GU 10, 2700 K	B: 60 H: 210 A: 90 mm	F
34149	Weiß	40 27007 34149 4	2x 4,6 W-LED, 2x 350 lm, 2x GU 10, 2700 K	B: 60 H: 210 A: 90 mm	F

31281 34107 LED

31283 34108 LED

31641 34166 LED

31642 34167 LED

Made in Germany

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, werkseitig austauschbar. Dimmbar.

Für LED-Lechtmittel geeignet, Lieferung ohne Leuchtmittel.

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	Glas	EAN	Leuchtmittel	Maße	Glas	EEK
31281	Chrom	Satiniert 07373	40 27007 31281 9	1x A60, 57 W, E27	H: 240 B: 200 A: 95 mm	Klar 07413	
34107	Chrom	Satiniert 07373	40 27007 34107 9	1x 13 W-LED, 1x 910lm, 3000K	H: 240 B: 200 A: 95 mm	Klar 07413	F
31283	Chrom	Satiniert 07411	40 27007 31283 3	2x A60, 57 W, E27	H: 240 B: 280 A: 95 mm	Klar 07413	
34108	Chrom	Satiniert 07411	40 27007 34108 6	2x 13 W-LED, 1x 910lm, 3000K	H: 240 B: 280 A: 95 mm	Klar 07413	F
31641	Titan Silber	Satiniert	40 27007 31641 1	1x A60, 57 W, E27	H: 240 B: 210 A: 95 mm	07373	
34166	Titan Silber	Satiniert	40 27007 34166 6	1x 13 W-LED, 1x 910lm, 3000K	H: 240 B: 210 A: 95 mm	07373	F
31642	Titan Silber	Satiniert	40 27007 31642 8	2x A60, 57 W, E27	H: 240 B: 290 A: 95 mm	07411	
34167	Titan Silber	Satiniert	40 27007 34167 3	2x 13 W-LED, 2x 910lm, 3000K	H: 240 B: 290 A: 95 mm	07411	F

Made in Germany

Für LED-Lechtmittel geeignet, Lieferung ohne Leuchtmittel.

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	Glas	EAN	Leuchtmittel	Maße	Glas
31551	Titan Silber	Satiniert	40 27007 31551 3	1x A60, 57 W, E27	H: 220 B: 225 A: 100 mm	07771
31552	Titan Silber	Satiniert	40 27007 31552 0	2x A60, 57 W, E27	H: 405 B: 225 A: 100 mm	07772
31553	Titan Silber	Satiniert	40 27007 31553 7	3x A60, 57 W, E27	H: 550 B: 225 A: 100 mm	07773

Abstrahlwinkel einstellbar

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, nicht austauschbar.

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	EEK
34137	Weiß	40 27007 34137 6	2x 3 W-LED, 2x 300 lm, Warmweiß 3000K	H: 100 B:100 A: 100 mm	F
34138	Titan Silber	40 27007 34138 3	2x 3 W-LED, 2x 300 lm, Warmweiß 3000K	H: 100 B:100 A: 100 mm	F

34072 LED

34073 LED

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, nicht austauschbar.

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	EEK
34072	Struktur Weiß	40 27007 34072 0	2x3W-LED, 2x300lm, Warmweiß 3000K	L: 90 B: 100 A: 90 mm	F
34073	Alu gebürstet	40 27007 34073 7	2x3W-LED, 2x300lm, Warmweiß 3000K	L: 90 B: 100 A: 90 mm	F

34068 LED

34069 LED

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, nicht austauschbar.

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	EEK
34068	Struktur Weiß	40 27007 34068 3	2x3W-LED, 2x300lm, Warmweiß 3000K	L: 220 B: 120 A: 60 mm	F
34069	Titan Silber	40 27007 34069 0	2x3W-LED, 2x300lm, Warmweiß 3000K	L: 220 B: 120 A: 60 mm	F

Made in Germany

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, werkseitig austauschbar.

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	EEK
34143	Weiß	40 27007 34143 7	2x 3,2 W-LED, 640lm, Warmweiß 3000K	B: 260 H: 90 A: 70 mm	F
34144	Titan Silber	40 27007 34144 4	2x 3,2 W-LED, 640lm, Warmweiß 3000K	B: 260 H: 90 A: 70 mm	F
34145	Edelstahl gebürstet	40 27007 34145 1	2x 3,2 W-LED, 640lm, Warmweiß 3000K	B: 260 H: 90 A: 70 mm	F

Made in Germany

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, werkseitig austauschbar. Dimmbar.

Für LED-Leuchtmittel geeignet, Lieferung ohne Leuchtmittel.

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	Glas	EAN	Leuchtmittel	Maße	Glas	EEK
31488	Edelstahl matt	Satiniert	40 27007 31488 2	1x A60, 57 W, E27	H: 200 B: 170 A: 95 mm	07320	
34115	Edelstahl matt	Satiniert	40 27007 34115 4	1x 13 W-LED, 1x 910lm, 3000K	H: 200 B: 170 A: 95 mm	07320	F
31489	Edelstahl matt	Satiniert	40 27007 31489 9	2x A60, 57 W, E27	H: 200 B: 300 A: 115 mm	07227	
34116	Edelstahl matt	Satiniert	40 27007 34116 1	2x 13 W-LED, 2x 910lm, 3000K	H: 200 B: 300 A: 115 mm	07227	F

Für LED-Lechtmittel geeignet, Lieferung ohne Leuchtmittel.

IP 20

Art. Nr.	Glas	EAN	Leuchtmittel	Maße	Glas
31633	Weiß bedruckt	40 27007 31633 6	1x A60, 57 W, E27	B: 220 H: 240 A: 90 mm	07032

Made in Germany

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, werkseitig austauschbar. IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße		EEK
34030	Edelstahl/Chrom	40 27007 34030 0	1x 3,6 W-LED, 240 lm, Warmweiß 3000K	H: 80 B: 80 A: 105 D: 60 mm		F
34031	Edelstahl/Chrom	40 27007 34031 7	1x 3,6 W-LED, 240 lm, Warmweiß 3000K	H: 80 B: 80 A: 105 D: 60 mm		F
34032	Edelstahl/Chrom	40 27007 34032 4	1x 3,6 W-LED, 240 lm, Warmweiß 3000K	H: 80 B: 80 A: 415 D: 60 mm		F
34033	Edelstahl/Chrom	40 27007 34033 1	1x 3,6 W-LED, 240 lm, Warmweiß 3000K	H: 80 B: 80 A: 445 D: 60 mm		F
44004	Edelstahl/Chrom	40 27007 44004 8	1x 3,6 W-LED, 240 lm, Warmweiß 3000K	H: 80 B: 80 A: 110 D: 60 mm		F
44005	Edelstahl/Chrom	40 27007 44005 5	1x 3,6 W-LED, 240 lm, Warmweiß 3000K	H: 80 B: 80 A: 125 D: 60 mm		F
54004	Chrom	40 27007 54004 5	1x 3,6 W-LED, 240 lm, Warmweiß 3000K	H: 620 A: 460 mm	Schalter	F

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, nicht austauschbar. IP 44

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	EEK
34055	Chrom	40 27007 34055 3	5W-LED, 400lm, Warmweiß 3000K	L: 300 B: 40 A: 90 mm	F
34056	Chrom	40 27007 34056 0	8W-LED, 600lm, Warmweiß 3000K	L: 500 B: 40 A: 90 mm	F
34057	Chrom	40 27007 34057 7	18W-LED, 1300lm, Warmweiß 3000K	L: 900 B: 40 A: 90 mm	F

34225 LED

Spiegel- oder Schrankmontage möglich

34133

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, nicht austauschbar.

IP 44

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	EEK
34133	Chrom	40 27007 34133 8	5W-LED, 400lm, Warmweiß 3000K	L: 200 B: 40 A: 80 mm	F

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, nicht austauschbar.

IP 44

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	EEK
34225	Chrom	40 27007 34225 0	1 x 10W-LED, 800 lm, Warmweiß 3000K	L: 490 A: 120 mm	F

32316 LED


32317 LED

32318 LED

LED Lieferung **incl.** Marken LED-Leuchtmittel, austauschbar. IP 44

Art. Nr.	Oberfläche	Glas	EAN	Leuchtmittel	Maße	Glas	EEK
32316	Chrom	Opal matt	40 27007 32316 7	1 x 3,4 W-LED, 1 x 350lm, G9, Warmweiß 3000K	D: 85 A: 120 mm	07025	F
32317	Chrom	Opal matt	40 27007 32317 4	3 x 3,4 W-LED, 3 x 350lm, G9, Warmweiß 3000K	L: 400 B: 85 A: 120 mm	07025	F
32318	Chrom	Opal matt	40 27007 32318 1	5 x 3,4 W-LED, 5 x 350lm, G9, Warmweiß 3000K	L: 600 B: 85 A: 120 mm	07025	F

34206 und 34207 dreh- und schwenkbar

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, nicht austauschbar.

IP 44

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	EEK
34206	Chrom	40 27007 34206 9	1 x 7,0 W-LED, 700lm, Warmweiß 3000K	L: 370 B: 60 A: 70 mm	F
34207	Chrom	40 27007 34207 6	1 x 10,0 W-LED, 1000lm, Warmweiß 3000K	L: 570 B: 60 A: 70 mm	F
34208	Chrom	40 27007 34208 3	1 x 10,0 W-LED, 1000lm, Warmweiß 3000K	L: 290 B: 40 A: 90 mm	F
34209	Chrom	40 27007 34209 0	1 x 20,0 W-LED, 2000lm, Warmweiß 3000K	L: 550 B: 40 A: 90 mm	F

Reflektor Drehbar

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, nicht austauschbar. IP 44

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	EEK
34203	Chrom	40 27007 34203 8	1 x 7,0 W-LED, 700lm, Warmweiß 3000K	L: 410 B: 50 A: 100 mm	F
34204	Chrom	40 27007 34204 5	1 x 10,0 W-LED, 1000lm, Warmweiß 3000K	L: 610 B: 50 A: 100 mm	F
34205	Chrom	40 27007 34205 2	1 x 14,0 W-LED, 1400lm, Warmweiß 3000K	L: 910 B: 50 A: 100 mm	F

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, nicht austauschbar. IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	Glas	EAN	Leuchtmittel	Maße	Glas	EEK
34215	Chrom	satiniert	40 27007 34215 4	1 x 10,0 W-LED, 900lm, Warmweiß 3000K	L: 310 B: 45 A: 110 mm	07072	F
34216	Chrom	satiniert	40 27007 34216 8	1 x 11,0 W-LED, 1000lm, Warmweiß 3000K	L: 460 B: 45 A: 110 mm	07073	F
34217	Chrom	satiniert	40 27007 34217 5	1 x 12,0 W-LED, 1100lm, Warmweiß 3000K	L: 610 B: 45 A: 110 mm	07074	F

Made in Germany

Für LED-Lechtmittel geeignet, Lieferung ohne Leuchtmittel.

IP 40

Art. Nr.	Oberfläche	Glas	EAN	Leuchtmittel	Maße	Glas
31316	Chrom	Opal matt	40 27007 31316 8	2x C35, 40 W, E14	H: 450 D: 80 A: 100 mm	07378
31498	Nickel matt	Opal matt	40 27007 31498 1	2x C35, 40 W, E14	H: 450 D: 80 A: 100 mm	07378
31329	Chrom	Opal matt	40 27007 31329 8	1x C35, 40 W, E14	H: 250 D: 80 A: 100 mm	07378
31497	Nickel matt	Opal matt	40 27007 31497 4	1x C35, 40 W, E14	H: 250 D: 80 A: 100 mm	07378

LED

Lieferung **incl.** Marken LED-Leuchtmittel, austauschbar.

IP 40

Art. Nr.	Oberfläche	Glas	EAN	Leuchtmittel	Maße	Glas	EEK
34188	Chrom	Opal matt	40 27007 34188 8	2 x 3,4 W-LED, 2 x 350lm, G9, Warmweiß 3000K	H: 450 D: 80 A: 100 mm	07378	F
34189	Nickel matt	Opal matt	40 27007 34189 5	2 x 3,4 W-LED, 2 x 350lm, G9, Warmweiß 3000K	H: 450 D: 80 A: 100 mm	07378	F
34190	Chrom	Opal matt	40 27007 34190 1	1 x 3,4 W-LED, 1 x 350lm, G9, Warmweiß 3000K	H: 250 D: 80 A: 100 mm	07378	F
34191	Nickel matt	Opal matt	40 27007 34191 8	1 x 3,4 W-LED, 1 x 350lm, G9, Warmweiß 3000K	H: 250 D: 80 A: 100 mm	07378	F

34192 LED 31033

34193 LED 31052

34194 LED 31554

34195 LED 31264

Made in Germany

Für LED-Lechtmittel geeignet, Lieferung ohne Leuchtmittel. IP 40

Art. Nr.	Oberfläche	Glas	EAN	Leuchtmittel	Maße	Glas
31033	Chrom	Opal matt	40 27007 31033 4	1x C35, 40 W, E14	H: 180 D: 80 A: 100 mm	07220
31052	Chrom	Opal matt	40 27007 31052 5	2x C35, 40 W, E14	H: 300 D: 80 A: 100 mm	07220
31554	Chrom	Opal glänzend	40 27007 31554 4	1x C35, 40 W, E14	H: 190 B: 150 A: 180 mm	07022
31264	Chrom	Alabaster	40 27007 31264 2	1x C35, 40 W, E14	H: 200 B: 80 A: 150 mm	07387

LED Lieferung **incl.** Marken LED-Leuchtmittel, austauschbar. IP 40

Art. Nr.	Oberfläche	Glas	EAN	Leuchtmittel	Maße	Glas	EEK
34192	Chrom	Opal matt	40 27007 34192 5	1 x 3,4 W-LED, 2 x 350lm, G9, Warmweiß 3000K	H: 180 D: 80 A: 100 mm	07220	F
34193	Chrom	Opal matt	40 27007 34193 2	2 x 3,4 W-LED, 2 x 350lm, G9, Warmweiß 3000K	H: 300 D: 80 A: 100 mm	07220	F
34194	Chrom	Opal glänzend	40 27007 34194 9	1 x 3,4 W-LED, 2 x 350lm, G9, Warmweiß 3000K	H: 190 B: 150 A: 180 mm	07022	F
34195	Chrom	Alabaster	40 27007 34195 6	1 x 3,4 W-LED, 2 x 350lm, G9, Warmweiß 3000K	H: 200 B: 80 A: 150 mm	07387	F

Made in Germany

Für LED-Lechtmittel geeignet, Lieferung ohne Leuchtmittel.

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	Glas	EAN	Leuchtmittel	Maße	Glas
41278	Nickel matt	Satiniert	40 27007 41278 6	3x A60, 40 W, E27	D: 480 A: 110 mm	07926
41279	Goldfarbig	Satiniert	40 27007 41279 3	3x A60, 40 W, E27	D: 480 A: 110 mm	07926
41347	Messing-poliert	Weiß / Goldantik	40 27007 41347 9	3x A60, 40 W, E27	D: 480 A: 110 mm	07019
44436	Mattgold Optik		40 27007 44436 7	40W-LED, 3200lm, Warmweiß 3000K	D: 520 A: 90 mm	-

44364 LED

44365 LED

44366 LED

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, werkseitig austauschbar.

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	Glas	EAN	Leuchtmittel	Maße	Glas	EEK
44364	Messing matt	Satiniert	40 27007 44364 3	1 x 17,0 W-LED, 1200lm, Warmweiß 3000K	D: 300 A: 100 mm	07075	F
44365	Nickel matt	Satiniert	40 27007 44365 0	1 x 17,0 W-LED, 1200lm, Warmweiß 3000K	D: 300 A: 100 mm	07075	F
44366	Chrom	Satiniert	40 27007 44366 7	1 x 17,0 W-LED, 1200lm, Warmweiß 3000K	D: 300 A: 100 mm	07075	F

inkl. LED-Platine
12W - 12893
18W - 12895

Made in Germany

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, werkseitig austauschbar.

Für LED-Lechtmittel geeignet, Lieferung ohne Leuchtmittel.

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	Glas	EAN	Leuchtmittel	Maße	Glas	EEK
41301	Titan Silber	Opal matt	40 27007 41301 1	2xA60, 57 W, E27	D: 355 A: 70 mm	07892	F
41302	Titan Silber	Opal matt	40 27007 41302 8	1xA60, 57 W, E27	D: 295 A: 70 mm	07893	F
44327	Titan Silber	Opal matt	40 27007 44327 8	12W-LED, 1200 lm, Warmweiß 3000K	D: 295 A: 70 mm	07 893	F
44344	Titan Silber	Opal matt	40 27007 44344 5	18W-LED, 1800 lm, Warmweiß 3000K	D: 355 A: 70 mm	07 892	F

Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, werksseitig austauschbar.

Für LED-Leuchtmittel geeignet, Lieferung ohne Leuchtmittel.

IP 40

Art. Nr.	Oberfläche	Glas	EAN	Leuchtmittel	Maße	Glas	EEK
41270	Chrom	Opal matt	40 27007 41270 0	1x A60, 57 W, E27	D: 350 A: 90 mm	07691	
41271	Chrom	Opal matt	40 27007 41271 7	2x A60, 57 W, E27	D: 410 A: 90 mm	07692	
44403	Chrom	Opal matt	40 27007 44403 9	18 W-LED, 1800lm, 3000K	D: 350 A: 90 mm	07691	F
44404	Chrom	Opal matt	40 27007 44404 6	24 W-LED, 2400lm, 3000K	D: 410 A: 90 mm	07692	F
41272	Nickel matt	Opal matt	40 27007 41272 4	1x A60, 57 W, E27	D: 350 A: 90 mm	07691	
41273	Nickel matt	Opal matt	40 27007 41273 1	2x A60, 57 W, E27	D: 410 A: 90 mm	07692	
44405	Nickel matt	Opal matt	40 27007 44405 3	18 W-LED, 1800lm, 3000K	D: 350 A: 90 mm	07691	F
44406	Nickel matt	Opal matt	40 27007 44406 0	24 W-LED, 2400lm, 3000K	D: 410 A: 90 mm	07692	F
41274	Messing matt	Opal matt	40 27007 41274 8	1x A60, 57 W, E27	D: 350 A: 90 mm	07691	
41275	Messing matt	Opal matt	40 27007 41275 5	2x A60, 57 W, E27	D: 410 A: 90 mm	07692	
44407	Messing matt	Opal matt	40 27007 44407 7	18 W-LED, 1800lm, 3000K	D: 350 A: 90 mm	07691	F
44408	Messing matt	Opal matt	40 27007 44408 4	24 W-LED, 2400lm, 3000K	D: 410 A: 90 mm	07692	F
41276	Titan Silber	Opal matt	40 27007 41276 2	1x A60, 57 W, E27	D: 350 A: 90 mm	07691	
41277	Titan Silber	Opal matt	40 27007 41277 9	2x A60, 57 W, E27	D: 410 A: 90 mm	07692	
44409	Titan Silber	Opal matt	40 27007 44409 1	18 W-LED, 1800lm, 3000K	D: 350 A: 90 mm	07691	F
44410	Titan Silber	Opal matt	40 27007 44410 7	24 W-LED, 2400lm, 3000K	D: 410 A: 90 mm	07692	F

inkl. LED-Platine
18W - 12895
24W - 12897

Made
in Germany

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, werksseitig austauschbar.

Für LED-Leuchtmittel geeignet, Lieferung ohne Leuchtmittel.

IP 40

Art. Nr.	Oberfläche	Glas	EAN	Leuchtmittel	Maße	Glas	EEK
41186	Chrom	Alabaster	40 27007 41186 4	1x A60, 57 W, E27	D: 300 A: 120 mm	07641	
41190	Chrom	Alabaster	40 27007 41190 1	1x A60, 57 W, E27	D: 350 A: 120 mm	07639	
41194	Chrom	Alabaster	40 27007 41194 9	2x A60, 57 W, E27	D: 410 A: 120 mm	07642	
44411	Chrom	Alabaster	40 27007 44411 4	12 W-LED, 1200lm, 3000K	D: 300 A: 120 mm	07641	F
44412	Chrom	Alabaster	40 27007 44412 1	18 W-LED, 1800lm, 3000K	D: 350 A: 120 mm	07639	F
44413	Chrom	Alabaster	40 27007 44413 8	24 W-LED, 2400lm, 3000K	D: 410 A: 120 mm	07642	F
41187	Nickel matt	Alabaster	40 27007 41187 1	1x A60, 57 W, E27	D: 300 A: 120 mm	07641	
41191	Nickel matt	Alabaster	40 27007 41191 8	1x A60, 57 W, E27	D: 350 A: 120 mm	07639	
41195	Nickel matt	Alabaster	40 27007 41195 6	2x A60, 57 W, E27	D: 410 A: 120 mm	07642	
44414	Nickel matt	Alabaster	40 27007 44414 5	12 W-LED, 1200lm, 3000K	D: 300 A: 120 mm	07641	F
44415	Nickel matt	Alabaster	40 27007 44415 2	18 W-LED, 1800lm, 3000K	D: 350 A: 120 mm	07639	F
44416	Nickel matt	Alabaster	40 27007 44416 9	24 W-LED, 2400lm, 3000K	D: 410 A: 120 mm	07642	F
41188	Messing matt	Alabaster	40 27007 41188 8	1x A60, 57 W, E27	D: 300 A: 120 mm	07641	
41192	Messing matt	Alabaster	40 27007 41192 5	1x A60, 57 W, E27	D: 350 A: 120 mm	07639	
41196	Messing matt	Alabaster	40 27007 41196 3	2x A60, 57 W, E27	D: 410 A: 120 mm	07642	
44417	Messing matt	Alabaster	40 27007 44417 6	12 W-LED, 1200lm, 3000K	D: 300 A: 120 mm	07641	F
44418	Messing matt	Alabaster	40 27007 44418 3	18 W-LED, 1800lm, 3000K	D: 350 A: 120 mm	07639	F
44419	Messing matt	Alabaster	40 27007 44419 0	24 W-LED, 2400lm, 3000K	D: 410 A: 120 mm	07642	F
41189	Titan Silber	Alabaster	40 27007 41189 5	1x A60, 57 W, E27	D: 300 A: 120 mm	07641	
41193	Titan Silber	Alabaster	40 27007 41193 2	1x A60, 57 W, E27	D: 350 A: 120 mm	07639	
41197	Titan Silber	Alabaster	40 27007 41197 0	2x A60, 57 W, E27	D: 410 A: 120 mm	07642	
44420	Titan Silber	Alabaster	40 27007 44420 6	12 W-LED, 1200lm, 3000K	D: 300 A: 120 mm	07641	F
44421	Titan Silber	Alabaster	40 27007 44421 3	18 W-LED, 1800lm, 3000K	D: 350 A: 120 mm	07639	F
44422	Titan Silber	Alabaster	40 27007 44422 0	24 W-LED, 2400lm, 3000K	D: 410 A: 120 mm	07642	F

44414 LED 41187

44417 LED 41188

44420 LED 41189

44412 LED 41186

inkl. LED-Platine
12W - 12893
18W - 12895
24W - 12897

Made in Germany

Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, werksseitig austauschbar.

Für LED-Leuchtmittel geeignet, Lieferung ohne Leuchtmittel.

IP 40

Art. Nr.	Oberfläche	Glas	EAN	Leuchtmittel	Maße	Glas	EEK
41222	Chrom	Opal matt	40 27007 41222 9	1x A60, 57 W, E27	D: 300 A: 120 mm	07360	
41226	Chrom	Opal matt	40 27007 41226 7	1x A60, 57 W, E27	D: 350 A: 120 mm	07361	
41230	Chrom	Opal matt	40 27007 41230 4	2x A60, 57 W, E27	D: 410 A: 120 mm	07290	
44432	Chrom	Opal matt	40 27007 44432 9	12 W-LED, 1200lm, 3000K	D: 300 A: 120 mm	07360	F
44433	Chrom	Opal matt	40 27007 44433 6	18 W-LED, 1800lm, 3000K	D: 350 A: 120 mm	07361	F
44434	Chrom	Opal matt	40 27007 44434 3	24 W-LED, 2400lm, 3000K	D: 410 A: 120 mm	07290	F
41223	Nickel matt	Opal matt	40 27007 41223 6	1x A60, 57 W, E27	D: 300 A: 120 mm	07360	
41227	Nickel matt	Opal matt	40 27007 41227 4	1x A60, 57 W, E27	D: 350 A: 120 mm	07361	
41231	Nickel matt	Opal matt	40 27007 41231 1	2x A60, 57 W, E27	D: 410 A: 120 mm	07290	
44423	Nickel matt	Opal matt	40 27007 44423 7	12 W-LED, 1200lm, 3000K	D: 300 A: 120 mm	07360	F
44424	Nickel matt	Opal matt	40 27007 44424 4	18 W-LED, 1800lm, 3000K	D: 350 A: 120 mm	07361	F
44425	Nickel matt	Opal matt	40 27007 44425 1	24 W-LED, 2400lm, 3000K	D: 410 A: 120 mm	07290	F
41224	Messing matt	Opal matt	40 27007 41224 3	1x A60, 57 W, E27	D: 300 A: 120 mm	07360	
41228	Messing matt	Opal matt	40 27007 41228 1	1x A60, 57 W, E27	D: 350 A: 120 mm	07361	
41232	Messing matt	Opal matt	40 27007 41232 8	2x A60, 57 W, E27	D: 410 A: 120 mm	07290	
44426	Messing matt	Opal matt	40 27007 44426 8	12 W-LED, 1200lm, 3000K	D: 300 A: 120 mm	07360	F
44427	Messing matt	Opal matt	40 27007 44427 5	18 W-LED, 1800lm, 3000K	D: 350 A: 120 mm	07361	F
44428	Messing matt	Opal matt	40 27007 44428 2	24 W-LED, 2400lm, 3000K	D: 410 A: 120 mm	07290	F
41225	Titan Silber	Opal matt	40 27007 41225 0	1x A60, 57 W, E27	D: 300 A: 120 mm	07360	
41229	Titan Silber	Opal matt	40 27007 41229 8	1x A60, 57 W, E27	D: 350 A: 120 mm	07361	
41233	Titan Silber	Opal matt	40 27007 41233 5	2x A60, 57 W, E27	D: 410 A: 120 mm	07290	
44429	Titan Silber	Opal matt	40 27007 44429 9	12 W-LED, 1200lm, 3000K	D: 300 A: 120 mm	07360	F
44430	Titan Silber	Opal matt	40 27007 44430 5	18 W-LED, 1800lm, 3000K	D: 350 A: 120 mm	07361	F
44431	Titan Silber	Opal matt	40 27007 44431 2	24 W-LED, 2400lm, 3000K	D: 410 A: 120 mm	07290	F

44423 LED 41223

44429 LED 41225

44426 LED 41224

44432 LED 41222

inkl. LED-Platine
12W - 12893
18W - 12895
24W - 12897

Made in Germany

inkl. LED-Platine
12W - 12893
18W - 12895
24W - 12897

Made in Germany

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, werkseitig austauschbar.

Für LED-Leuchtmittel geeignet, Lieferung ohne Leuchtmittel.

IP 40

Art. Nr.	Oberfläche	Glas	EAN	Leuchtmittel	Maße	Glas	EEK
41178	Weiß	Alabaster	40 27007 41178 9	1x A60, 57 W, E27	D: 250 A: 120 mm	07641	
41179	Weiß	Alabaster	40 27007 41179 6	1x A60, 57 W, E27	D: 300 A: 120 mm	07639	
41180	Weiß	Alabaster	40 27007 41180 2	2x A60, 57 W, E27	D: 360 A: 120 mm	07642	
41181	Weiß	Alabaster	40 27007 41181 9	3x A60, 57 W, E27	D: 450 A: 120 mm	07638	
44360	Weiß	Alabaster	40 27007 44360 5	12W-LED, 1200 lm, Warmweiß 3000K	D: 250 A: 120 mm	07 641	F
44361	Weiß	Alabaster	40 27007 44361 2	18W-LED, 1200 lm, Warmweiß 3000K	D: 300 A: 120 mm	07 639	F
44362	Weiß	Alabaster	40 27007 44362 9	24W-LED, 1800 lm, Warmweiß 3000K	D: 360 A: 120 mm	07 642	F
44363	Weiß	Alabaster	40 27007 44363 6	24W-LED, 2400 lm, Warmweiß 3000K	D: 450 A: 120 mm	07 638	F
41046	Weiß	Opal matt	40 27007 41046 1	1x A60, 57 W, E27	D: 250 A: 120 mm	07360	
41047	Weiß	Opal matt	40 27007 41047 8	1x A60, 57 W, E27	D: 300 A: 120 mm	07361	
41067	Weiß	Opal matt	40 27007 41067 6	2x A60, 57 W, E27	D: 360 A: 120 mm	07290	
41104	Weiß	Opal matt	40 27007 41104 8	3x A60, 57 W, E27	D: 450 A: 120 mm	07443	
44368	Weiß	Opal matt	40 27007 44368 1	12W-LED, 1200 lm, Warmweiß 3000K	D: 250 A: 120 mm	07 360	F
44369	Weiß	Opal matt	40 27007 44369 8	18W-LED, 1200 lm, Warmweiß 3000K	D: 300 A: 120 mm	07 361	F
44372	Weiß	Opal matt	40 27007 44372 8	24W-LED, 1800 lm, Warmweiß 3000K	D: 360 A: 120 mm	07 290	F
44373	Weiß	Opal matt	40 27007 44373 5	24W-LED, 2400 lm, Warmweiß 3000K	D: 450 A: 120 mm	07 443	F
41268	Weiß	Opal matt	40 27007 41268 7	1x A60, 57 W, E27	D: 300 A: 90 mm	07691	
41269	Weiß	Opal matt	40 27007 41269 4	2x A60, 57 W, E27	D: 360 A: 90 mm	07692	
44392	Weiß	Opal matt	40 27007 44392 6	18W-LED, 1800 lm, Warmweiß 3000K	D: 300 A: 90 mm	07 691	F
44397	Weiß	Opal matt	40 27007 44397 1	24W-LED, 2400 lm, Warmweiß 3000K	D: 360 A: 90 mm	07 692	F

41178

44360 LED

41046

44368 LED

41268

44392 LED

44064 LED

44066 LED

44065 LED

44399 LED

44067 LED

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, nicht austauschbar. IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	EEK
44399	Titan Silber	40 27007 44399 5	16W-LED, 1300lm, Warmweiß 3000K	D: 330 A: 50 mm	F
44400	Titan Silber	40 27007 44400 8	16W-LED, 1300lm, Neutralweiß 4000K	D: 330 A: 50 mm	F
44401	Titan Silber	40 27007 44401 5	24W-LED, 1950lm, Warmweiß 3000K	D: 380 A: 50 mm	F
44402	Titan Silber	40 27007 44402 2	24W-LED, 1950lm, Neutralweiß 4000K	D: 380 A: 50 mm	F

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, nicht austauschbar. Dimmbar. IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	EEK
44064	Weiß	40 27007 44064 2	16W-LED, 1300lm, Warmweiß 3000K	D: 300 A: 50 mm	F
44065	Weiß	40 27007 44065 9	24W-LED, 1950lm, Warmweiß 3000K	D: 400 A: 50 mm	F
44066	Titan Silber	40 27007 44066 6	16W-LED, 1300lm, Warmweiß 3000K	D: 300 A: 50 mm	F
44067	Titan Silber	40 27007 44067 3	24W-LED, 1950lm, Warmweiß 3000K	D: 400 A: 50 mm	F

alternativ mit HF-Sensor und Dämmerungsschalter lieferbar

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, nicht austauschbar. IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	Glas	HF-Sensor	EEK
44310	Weiß	40 27007 44310 0	16W-LED, 1300 lm, Warmweiß 3000K	D: 330 A: 50 mm	07 701		F
44311	Weiß	40 27007 44311 7	16W-LED, 1300 lm, Warmweiß 4000K	D: 330 A: 50 mm	07 701		F
44312	Weiß	40 27007 44312 4	16W-LED, 1300 lm, Warmweiß 3000K	D: 330 A: 50 mm	07 701	X	F
44313	Weiß	40 27007 44313 1	16W-LED, 1300 lm, Warmweiß 4000K	D: 330 A: 50 mm	07 701	X	F
44323	Weiß	40 27007 44323 0	24W-LED, 1950 lm, Warmweiß 3000K	D: 380 A: 50 mm	07 702		F
44324	Weiß	40 27007 44324 7	24W-LED, 1950 lm, Warmweiß 4000K	D: 380 A: 50 mm	07 702		F
44325	Weiß	40 27007 44325 4	24W-LED, 1950 lm, Warmweiß 3000K	D: 380 A: 50 mm	07 702	X	F
44326	Weiß	40 27007 44326 1	24W-LED, 1950 lm, Warmweiß 4000K	D: 380 A: 50 mm	07 702	X	F
44331	Titan Silber / Weiß	40 27007 44331 5	16W-LED, 1300 lm, Warmweiß 3000K	D: 330 A: 50 mm	07 703		F
44332	Titan Silber / Weiß	40 27007 44332 2	16W-LED, 1300 lm, Warmweiß 4000K	D: 330 A: 50 mm	07 703		F
44333	Titan Silber / Weiß	40 27007 44333 9	16W-LED, 1300 lm, Warmweiß 3000K	D: 330 A: 50 mm	07 703	X	F
44334	Titan Silber / Weiß	40 27007 44334 6	16W-LED, 1300 lm, Warmweiß 4000K	D: 330 A: 50 mm	07 703	X	F
44335	Titan Silber / Weiß	40 27007 44335 3	24W-LED, 1950 lm, Warmweiß 3000K	D: 380 A: 50 mm	07 704		F
44336	Titan Silber / Weiß	40 27007 44336 0	24W-LED, 1950 lm, Warmweiß 4000K	D: 380 A: 50 mm	07 704		F
44337	Titan Silber / Weiß	40 27007 44337 7	24W-LED, 1950 lm, Warmweiß 3000K	D: 380 A: 50 mm	07 704	X	F
44338	Titan Silber / Weiß	40 27007 44338 4	24W-LED, 1950 lm, Warmweiß 4000K	D: 380 A: 50 mm	07 704	X	F

44442 LED

44443 LED

44341 LED

44444 LED

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, nicht austauschbar.

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	EEK
44442	Kunststoff Holzdekor	40 27007 44442 8	12W-LED, 1000lm, Warmweiß 3000K	D: 300 A: 80 mm	F
44443	Kunststoff Holzdekor	40 27007 44443 5	16W-LED, 1300lm, Warmweiß 3000K	D: 340 A: 80 mm	F
44444	Kunststoff Holzdekor	40 27007 44444 2	24W-LED, 1950lm, Warmweiß 3000K	D: 380 A: 80 mm	F
44341	Kunststoff Weiß	40 27007 44341 4	24W-LED, 1800lm, Warmweiß 3000K	D: 390 A: 80 mm	F

44459 LED

44460 LED

44461 LED

44462 LED

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, nicht austauschbar. IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	EEK
44459	Kunststoff Weiß	40 27007 44459 6	24W-LED, 1800lm, Warmweiß 3000K	D: 500 A: 65 mm	F
44460	Kunststoff Schwarz / Goldfarbig / Sternhimmeleffekt	40 27007 44460 2	24W-LED, 1800lm, Warmweiß 3000K	D: 500 A: 65 mm	F
44461	Kunststoff Weiß / Goldfarbig / Sternhimmeleffekt	40 27007 44461 9	24W-LED, 1800lm, Warmweiß 3000K	D: 500 A: 65 mm	F
44462	Kunststoff Schwarz /Goldfarbig / Sternhimmeleffekt	40 27007 44462 6	24W-LED, 1800lm, Warmweiß 3000K	D: 500 A: 65 mm	F

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, nicht austauschbar. IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	Glas	EAN	Leuchtmittel	Maße	Glas	EEK
44257	Weiß	opal-matt	40 27007 44257 8	1 x 6 W-LED, 400 lm, Warmweiß 3000K	D: 180 A: 80 mm	07076	F
44258	Weiß	opal-matt	40 27007 44258 5	1 x 12 W-LED, 950 lm, Warmweiß 3000K	D: 230 A: 80 mm	07077	F
44259	Weiß	opal-matt	40 27007 44259 2	1 x 18 W-LED, 1450 lm, Warmweiß 3000K	D: 280 A: 80 mm	07078	F
44284	Nickel-matt	opal-matt	40 27007 44284 4	1 x 6 W-LED, 400 lm, Warmweiß 3000K	D: 180 A: 80 mm	07076	F
44285	Nickel-matt	opal-matt	40 27007 44285 1	1 x 12 W-LED, 950 lm, Warmweiß 3000K	D: 230 A: 80 mm	07077	F
44286	Nickel-matt	opal-matt	40 27007 44286 8	1 x 18 W-LED, 1450 lm, Warmweiß 3000K	D: 280 A: 80 mm	07078	F

Decken- Wandleuchte, Abdeckwanne aus Kunststoff PMMA, Metallarmatur mit Bajonett- oder Schnellverschluss.

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, nicht austauschbar

Für LED-Leuchtmittel geeignet. Lieferung ohne Leuchtmittel

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	Abdeckung	EAN	Leuchtmittel	Maße	EEK
41325	Weiß	PMMA opal-matt / 07083	40 27007 41325 7	1x TCA-SE, 15 W, E27	D: 320 A: 100 mm	F
44209	Weiß	PMMA opal-matt / 07083	40 27007 44209 7	1x 10 W-LED, 800 lm, Warmweiß 3000K	D: 320 A: 100 mm	F
44287	Weiß	PMMA opal-matt / 07083	40 27007 44287 5	1x 10 W-LED, 800 lm, Warmweiß 4000K	D: 320 A: 100 mm	F
41326	Weiß	PMMA opal-matt / 07082	40 27007 41326 4	2x TCA-SE, 15 W, E27	D: 380 A: 100 mm	F
44210	Weiß	PMMA opal-matt / 07082	40 27007 44210 3	1x 14 W-LED, 1120 lm, Warmweiß 3000K	D: 380 A: 100 mm	F
44288	Weiß	PMMA opal-matt / 07082	40 27007 44288 2	1x 14 W-LED, 1120 lm, Warmweiß 4000K	D: 380 A: 100 mm	F
44260	Nickel-matt	PMMA opal-matt / 07084	40 27007 44260 8	1 x 12 W-LED, 950 lm, Warmweiß 3000K	D: 320 A: 90 mm	F
44261	Nickel-matt	PMMA opal-matt / 07085	40 27007 44261 4	1 x 18 W-LED, 1120 lm, Warmweiß 3000K	D: 380 A: 100 mm	F

44296 LED

Drehbar 355°, schwenkbar 90°

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel und Treiber, LED nicht austauschbar. Dimmbar. IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	EEK
44296	Struktur Weiß	40 27007 44296 7	9W-LED, 1150lm, Warmweiß 3000K	D: 70 A: max. 200 mm	F

Drehbar 355°, schwenkbar 90°

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, nicht austauschbar, dimmbar, Abstrahlwinkel 38°. IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	Deckenausschnitt	EEK
44315	Struktur Weiß	40 27007 44315 5	1 x 13,7 W-LED, 1 x 1040lm, Warmweiß 3000K	D: 100 A: 125 mm		F
44316	Struktur Weiß	40 27007 44316 2	1 x 13,7 W-LED, 1 x 1040lm, Warmweiß 3000K	D: 100 A: 100, ET: 50 mm	95 mm	F

Drehbar 355°, schwenkbar 90°

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, nicht austauschbar. Dimmbar, Abstrahlwinkel 38°. IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	EEK
44339	Struktur Weiß	40 27007 44339 1	2 x 9,3 W-LED, 2 x 945lm, Warmweiß 3000K	L: 150 B: 80 A: 90 mm	F
44377	Struktur Weiß	40 27007 44377 3	9,3W-LED, 945 lm, Warmweiß 3000K	D: 75 A: 90 mm	F
44398	Chrom	40 27007 44398 8	9,3W-LED, 945 lm, Warmweiß 3000K	D: 75 A: 90 mm	F

44358 LED

44220 LED



44359 LED

44224 LED

Made
in Germany

LED Lieferung **incl**. Marken LED-Leuchtmittel, austauschbar.

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	EEK
44220	Weiß	40 27007 44220 2	1x 6,0 W-LED, 470 lm, GU 10, 2800K	D: 60 A: 100 mm	F
44358	Titan Silber	40 27007 44358 2	1x 6,0 W-LED, 470 lm, GU 10, 2800K	D: 60 A: 100 mm	F
44224	Weiß	40 27007 44224 0	1x 6,0 W-LED, 470 lm, GU 10, 2800K	L: 60 B: 60 A: 100 mm	F
44359	Titan Silber	40 27007 44359 9	1x 6,0 W-LED, 470 lm, GU 10, 2800K	L: 60 B: 60 A: 100 mm	F

LED Lieferung **incl.** LED-Leuchtmittel, nicht austauschbar, Abstrahlwinkel: 40°

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	EEK
44321	Struktur Weiß	40 27007 44321 6	1 x 11,0 W-LED, 1 x 850lm, Warmweiß 3000K	D: 85 A: 140 mm	F
44322	Struktur Weiß	40 27007 44322 3	1 x 11,0 W-LED, 1 x 850lm, Warmweiß 3000K	D: 85 A: 140 mm	F

44292 LED

44293 LED

44294 LED

44295 LED

Made in Germany

LED Lieferung **incl.** Marken LED-Leuchtmittel, austauschbar.

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	Glas	EAN	Leuchtmittel	Maße	Glas	EEK
44292	Chrom	Opal matt	40 27007 44292 9	1 x 3,4 W-LED, 1 x 350lm, G9, Warmweiß 3000K	D: 80 A: 130 mm	07879	F
44293	Messing matt	Opal matt	40 27007 44293 6	1 x 3,4 W-LED, 1 x 350lm, G9, Warmweiß 3000K	D: 80 A: 130 mm	07879	F
44294	Nickel matt	Opal matt	40 27007 44294 3	1 x 3,4 W-LED, 1 x 350lm, G9, Warmweiß 3000K	D: 80 A: 130 mm	07879	F
44295	Titan Silber	Opal matt	40 27007 44295 0	1 x 3,4 W-LED, 1 x 350lm, G9, Warmweiß 3000K	D: 80 A: 130 mm	07879	F



Inkl. 5 verschiedenen Farbringen

Ersatzleuchtmittel

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, austauschbar, dimmbar, Abstrahlwinkel 40°.

IP 20 III

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	Deckenausschnitt	EEK
44367	Struktur Weiß	40 27007 44367 4	1 x 11,0 W-LED, 1 x 850lm, Warmweiß 3000K	D: 100 ET: 80 mm	90 mm	F
01027	Schwarz	40 27007 01027 2	1 x 11,0 W-LED, 1 x 850lm, Warmweiß 3000K			F

LED Lieferung **excl.** LED-Leuchtmittel. IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	Deckenausschnitt
42509	Struktur Weiß	40 27007 42509 0	1 x 7,0 W-LED, GU10	D: 82 ET: 90 mm	75 mm
42511	Struktur Weiß	40 27007 44511 3	1 x 7,0 W-LED, GU10	L: 100 B: 100 ET: 90 mm	75 mm
42513	Struktur Weiß	40 27007 44513 7	2 x 7,0 W-LED, GU10	L: 190 B: 100 ET: 90 mm	175x85 mm

LED-Einbaudownlight

96, Ø: 105, ET 80 mm

44328 LED

LED-Einbaudownlight, GU10

Drehbar 355°, schwenkbar 30°

95, Ø: 105, ET 110 mm

44379 LED

LED-Einbaudownlight

201 x 98, L: 205, B: 105, ET 80 mm

44329 LED

Drehbar 355°, schwenkbar 45°

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, nicht austauschbar, dimmbar, Abstrahlwinkel 45°. IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	Deckenausschnitt	EEK
44328	Struktur Weiß	40 27007 44328 5	1 x 9,0 W-LED, 1 x 850lm, Warmweiß 3000K	D: 105 ET: 55 mm	98 mm	F
44329	Struktur Weiß	40 27007 44329 2	2 x 9,0 W-LED, 2 x 850lm, Warmweiß 3000K	L: 205 B: 105 ET: 55 mm	Ø2x98 mm, L-103 mm	F

LED Lieferung **excl.** LED-Leuchtmittel IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	Deckenausschnitt
44379	Struktur Weiß	40 27007 44379 7	1 x 7,0 W-LED, GU10	D: 105 ET: 110 mm	95 mm

DIM
TO
WARM

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel und Treiber, LED nicht austauschbar. Schwenkbar 25°. IP 44

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	Deckenausschnitt	Dimmbar	EEK
44147	Weiß	40 27007 44147 2	6,5W-LED, 550lm, Warmweiß 3000K	D: 82 ET: 40 mm	70 mm		F
44148	Weiß	40 27007 44148 9	6,5W-LED, 450lm, Warmweiß 2000-3000K	D: 82 ET: 40 mm	70 mm	x	F
44319	Weiß	40 27007 44319 3	6,5W-LED, 550lm, Warmweiß 3000K	L: 82 B: 82 ET: 40 mm	70 mm		F
44320	Weiß	40 27007 44320 9	6,5W-LED, 450lm, Warmweiß 2000-3000K	L: 82 B: 82 ET: 40 mm	70 mm	x	F

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel und Treiber, LED nicht austauschbar. IP 44

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	Deckenausschnitt	Dimmbar	EEK
44211	Weiß	40 27007 44211 0	8W-LED, 650lm, Warmweiß 3000K	D: 82 ET: 40 mm	70 mm		F
44212	Weiß	40 27007 44212 3	6,5W-LED, 450lm, Warmweiß 2000-3000K	D: 82 ET: 40 mm	70 mm	x	F



LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, nicht austauschbar. IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	EEK
44262	Weiß	40 27007 44262 2	1 x 6 W-LED, 400 lm, Warmweiß 3000K	D: 120 A: 40 mm	F
44263	Weiß	40 27007 44263 9	1 x 12 W-LED, 950 lm, Warmweiß 3000K	D: 180 A: 40 mm	F
44264	Weiß	40 27007 44264 6	1 x 18 W-LED, 1450 lm, Warmweiß 3000K	D: 240 A: 40 mm	F
44265	Weiß	40 27007 44265 3	1 x 6 W-LED, 400 lm, Warmweiß 3000K	L: 120 B: 120 A: 40 mm	F
44266	Weiß	40 27007 44266 0	1 x 12 W-LED, 950 lm, Warmweiß 3000K	L: 170 B: 170 A: 40 mm	F
44267	Weiß	40 27007 44267 0	1 x 18 W-LED, 1450 lm, Warmweiß 3000K	L: 225 B: 225 A: 40 mm	F





LED Gehäuse Pulverbeschichtetes Metall. Diffusor PMMA opal matt. Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, nicht austauschbar. IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	EEK
44269	Weiß	40 27007 44269 1	1 x 18 W-LED, 1450 lm, Warmweiß 3000K	L: 735 B: 160 A: 45 mm	F
44271	Weiß	40 27007 44271 4	1 x 36 W-LED, 2900 lm, Warmweiß 3000K	L: 1350 B: 160 A: 45 mm	F
34099	Weiß	40 27007 34099 7	1 x 12 W-LED, 950 lm, Warmweiß 3000K	L: 640 B: 60 A: 105 mm	F
34100	Weiß	40 27007 34100 0	1 x 18 W-LED, 1450 lm, Warmweiß 3000K	L: 900 B: 60 A: 105 mm	F
34174	Weiß	40 27007 34174 1	1 x 12 W-LED, 950 lm, Warmweiß 3000K	L: 640 B: 60 A: 105 mm	F
34175	Weiß	40 27007 34175 8	1 x 18 W-LED, 1450 lm, Warmweiß 3000K	L: 900 B: 60 A: 105 mm	F

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, nicht austauschbar. Touchdimmer.

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	EEK
34199	Kunststoff Weiß	40 27007 34199 4	12W-LED, 900lm, Warmweiß 3000K	DL: 600 B: 40 A: 50 mm	F
34200	Kunststoff Weiß	40 27007 34200 7	15W-LED, 1200lm, Warmweiß 3000K	DL: 900 B: 40 A: 50 mm	F
34211	Kunststoff Weiß	40 27007 34211 3	20W-LED, 1600lm, Warmweiß 3000K	DL: 1200 B: 40 A: 50 mm	F

24060 LED

Pendellänge max. 1500 mm

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, nicht austauschbar. Dimmbar 1-10V. Direkt.-Indirekt abstrahlend.

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	EEK
24060	Aluminium matt / Raster Schwarz	40 27007 24060 0	40W-LED, 3200lm, Warmweiß 3000K	L: 1500 B: 40 H: 55 mm	F

24058 LED

Pendellänge max. 1500 mm

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, nicht austauschbar. Dimmbar 1-10V. Direkt.-Indirekt abstrahlend.

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	EEK
24058	Aluminium matt	40 27007 24058 7	40W-LED, 3200lm, Warmweiß 3000K	L: 1500 B: 20 H: 80 mm	F

24057 LED

Pendellänge max. 1500 mm

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, nicht austauschbar. Dimmbar 1-10V. Direkt.-Indirekt abstrahlend.

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	EEK
24057	Aluminium matt	40 27007 24057 0	48W-LED, 5200lm, Warmweiß 3000K	L: 1500 B: 150 H: 65 mm	F

24055 LED

24056 LED

Pendellänge max. 1500 mm

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, nicht austauschbar. Dimmbar 1-10V.

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	EEK
24055	Aluminium matt	40 27007 24055 6	48W-LED, 5200lm, Warmweiß 3000K	L: 1600 B: 65 H: 45 mm	F
24056	Aluminium matt	40 27007 24056 3	36W-LED, 3300lm, Warmweiß 3000K	L: 1500 B: 150 H: 35 mm	F

Deckenleuchte, Abdeckung Kunststoff Opal, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

Zubehör

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, nicht austauschbar.

IP 20

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	EEK
44060	Weiß	40 27007 44060 4	39W-LED, 3500lm, Warmweiß 3000K	L: 1200 B: 170 A: 60 mm	F
44062	Weiß	40 27007 44062 8	50W-LED, 4400lm, Warmweiß 3000K	L: 1500 B: 170 A: 60 mm	F
44063	Weiß	40 27007 44063 5	50W-LED, 4400lm, Kaltweiß 4000K	L: 1500 B: 170 A: 60 mm	F
01008		40 27007 01008 1	Pendelaufhängung 2-fach L: 1500 mm		

34093 LED Sensor

34092 LED

34091 LED Sensor

34090 LED

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, nicht austauschbar. Mit Bewegungsmelder, Drehbar, Abstrahlwinkel 90°.

IP 54

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	Sensor	EEK
34090	Aluminium Schwarz	40 27007 34090 4	8W-LED, 350lm, Warmweiß 3000K	D: 65 L: 145 A: 100 mm		F
34091	Aluminium Schwarz	40 27007 34091 1	8W-LED, 350lm, Warmweiß 3000K	D: 65 L: 145 A: 100 mm	x	F
34092	Aluminium Schwarz	40 27007 34092 8	2x8W-LED, 2x350lm, Warmweiß 3000K	D: 65 L: 220 A: 100 mm		F
34093	Aluminium Schwarz	40 27007 34093 5	2x8W-LED, 2x350lm, Warmweiß 3000K	D: 65 L: 220 A: 100 mm	x	F

34231 LED Sensor

34232 LED Sensor

34084 LED

34085 LED

Drehbar 350°, schwenkbar 75°

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, nicht austauschbar. Abstrahlwinkel 110°.

IP 54

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	Sensor	EEK
34084	Aluminium Schwarz	40 27007 34084 3	12,5W-LED, 800lm, Warmweiß 3000K	D: 130 A: 160 m		F
34231	Aluminium Schwarz	40 27007 34231 1	12,5W-LED, 800lm, Warmweiß 3000K	D: 130 A: 160 m	x	F
34085	Aluminium Schwarz	40 27007 34085 0	2x10W-LED, 2x700lm, Warmweiß 3000K	L: 110 B: 290 A: 160 m		F
34232	Aluminium Schwarz	40 27007 34232 8	2x10W-LED, 2x700lm, Warmweiß 3000K	L: 110 B: 290 A: 160 m	x	F

34098 LED

34129 LED

34182 LED 34220 LED Sensor

34170 LED

34229 LED

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, nicht austauschbar. IP 54

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	EEK
34098	Aluminium schwarz	40 27007 34098 0	10W-LED, 800lm, Warmweiß 3000K	L: 300 B: 70 A: 70 mm	F
34129	Aluminium schwarz	40 27007 34129 1	11W-LED, 880lm, Warmweiß 3000K	L: 200 B: 85 A: 90 mm	F
34170	Aluminium schwarz	40 27007 34170 3	12W-LED, 880lm, Warmweiß 3000K	L: 150 B: 120 A: 70 mm	F
34229	Aluminium Anthrazit	40 27007 34229 8	9,5W-LED, 500lm, Warmweiß 3000K	L: 120 B: 260 A: 90 mm	F

LED Gehäuse pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss. Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, nicht austauschbar. IP 54

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	Sensor	EEK
34182	Anthrazit	40 27007 34182 6	1 x 6 W-LED, 540 lm, Warmweiß 3000K	L: 160 B: 220 A: 50 mm		F
34220	Anthrazit	40 27007 34220 5	1 x 6 W-LED, 540 lm, Warmweiß 3000K	L: 160 B: 220 A: 50 mm	x	F

34096 LED

34097 LED

34127 LED

34128 LED

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, nicht austauschbar.

IP 54

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	EEK
34096	Aluminium Schwarz	40 27007 34096 6	12W-LED, 600lm, Warmweiß 3000K	L: 60 B: 90 A: 130 mm	F
34097	Aluminium Schwarz	40 27007 34097 3	2x6W-LED, 2x500lm, Warmweiß 3000K	L: 70 B: 90 A: 130 mm	F
34127	Aluminium Schwarz	40 27007 34127 7	12W-LED, 600lm, Warmweiß 3000K	L: 60 B: 90 A: 130 mm	F
34128	Aluminium Schwarz	40 27007 34128 4	2x6W-LED, 2x500lm, Warmweiß 3000K	L: 70 B: 90 A: 130 mm	F

74022 LED

74023

74024 LED

34233 LED

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, austauschbar.

IP 54

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	EEK
74022	Aluminium Anthrazit	40 27007 74022 3	1 x 3,4W-LED, 350lm, G9, Warmweiß 3000K	D: 100 H: 465 mm	F
74023	Aluminium Anthrazit	40 27007 74023 0		D: 100 H: 400 m	

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, nicht austauschbar.

IP 54

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	EEK
34233	Aluminium Anthrazit	40 27007 34233 5	12,5W-LED, 900lm, Warmweiß 3000K	L: 140 B: 160 A: 110 mm	F
74024	Aluminium Anthrazit	40 27007 74024 7	12,5W-LED, 900lm, Warmweiß 3000K	L: 650 B: 160 H: 110 mm	F

44247 LED

44251 LED

54018 LED

54019 LED

Tischleuchte mit Akku für den Innen.- und Außenbereich, Akkubetrieb zirka 9 Stunden. Ladezeit zirka 6 Stunden.

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, nicht austauschbar. IP 23

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	Dämmerungsschalter	EEK
44247	Schwarz	40 27007 44247 9	1x 5,5 W-LED, 510lm, 3000K	B: 245 L: 245 A: 80 mm		F
44249	Schwarz	40 27007 44249 3	1x 5,5 W-LED, 510lm, 3000K	B: 245 L: 245 A: 80 mm	x	F
44251	Schwarz	40 27007 44251 6	1x 5,5 W-LED, 510lm, 3000K	D: 250 A: 80 mm		F
44253	Schwarz	40 27007 44253 0	1x 5,5 W-LED, 510lm, 3000K	D: 250 A: 80 mm	x	F

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel und Ladegerät, LED nicht austauschbar. Dimmbar über Touch Switch. IP 54

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße
54018	Aluminium Anthrazit	40 27007 54018 2	2,2W-LED, 190lm, Warmweiß 3000K	L: 140 B: 140 H: 470 mm
54019	Aluminium Anthrazit	40 27007 54019 9	2,2W-LED, 190lm, Warmweiß 3000K	L: 140 B: 140 H: 670 mm

Unterschranckleuchte mit Bewegungsmelder

LED Lieferung incl. LED-Leuchtmittel, nicht austauschbar.

IP 20 III

Art. Nr.	Oberfläche	EAN	Leuchtmittel	Maße	EEK
44449	Kunststoff	40 27007 44449 7	3 x 3,5 W-LED, 3 x 350lm, Warmweiß 3000K	L: 195 B: 60 H: 13 mm	F

Stoff Decken.- und Pendelleuchten in weiteren Maßen.

Art	Art.Nr.	Schirm	EAN	Leuchtmittel	Maße
Deckenleuchten	41398	Chintz Weiß	40 27007 41398 1	2 x A60, 40W, E27	D: 400 A: 160 mm
	41399	Chintz Weiß	40 27007 41399 8	2 x A60, 40W, E27	D: 400 A: 210 mm
	41359	Chintz Weiß	40 27007 41359 2	3 x A60, 40W, E27	D: 500 A: 160 mm
	41400	Chintz Weiß	40 27007 41400 1	3 x A60, 40W, E27	D: 500 A: 210 mm
	41401	Chintz Weiß	40 27007 41401 8	3 x A60, 40W, E27	D: 600 A: 160 mm
	41402	Chintz Weiß	40 27007 41402 5	3 x A60, 40W, E27	D: 600 A: 210 mm
	41403	Chintz Weiß	40 27007 41403 2	6 x A60, 40W, E27	D: 700 A: 160 mm
	41404	Chintz Weiß	40 27007 41404 9	6 x A60, 40W, E27	D: 700 A: 210 mm
	41360	Chintz Weiß	40 27007 41360 8	6 x A60, 40W, E27	D: 780 A: 160 mm
	41405	Chintz Weiß	40 27007 41405 6	6 x A60, 40W, E27	D: 780 A: 210 mm
	41406	Chintz Weiß	40 27007 41406 3	6 x A60, 40W, E27	D: 900 A: 160 mm
	41407	Chintz Weiß	40 27007 41407 0	6 x A60, 40W, E27	D: 900 A: 210 mm
	41408	Chintz Weiß	40 27007 41408 7	6 x A60, 40W, E27	D: 1000 A: 160 mm
	41409	Chintz Weiß	40 27007 41409 4	6 x A60, 40W, E27	D: 1000 A: 210 mm
Pendelleuchte	21035	Chintz Weiß	40 27007 21035 1	1 x A60, 40W, E27	D: 400 A: 210 mm
	21422	Chintz Weiß	40 27007 21422 9	3 x A60, 40W, E27	D: 500 A: 160 mm
	21036	Chintz Weiß	40 27007 21036 8	3 x A60, 40W, E27	D: 500 A: 210 mm
	21037	Chintz Weiß	40 27007 21037 5	3 x A60, 40W, E27	D: 600 A: 160 mm
	21038	Chintz Weiß	40 27007 21038 2	3 x A60, 40W, E27	D: 600 A: 210 mm
	21039	Chintz Weiß	40 27007 21039 9	6 x A60, 40W, E27	D: 700 A: 160 mm
	21040	Chintz Weiß	40 27007 21040 5	6 x A60, 40W, E27	D: 700 A: 210 mm
	21423	Chintz Weiß	40 27007 21423 6	6 x A60, 40W, E27	D: 780 A: 160 mm
	21041	Chintz Weiß	40 27007 21041 2	6 x A60, 40W, E27	D: 780 A: 210 mm
	21042	Chintz Weiß	40 27007 21042 9	6 x A60, 40W, E27	D: 900 A: 160 mm
	21043	Chintz Weiß	40 27007 21043 6	6 x A60, 40W, E27	D: 900 A: 210 mm
	21044	Chintz Weiß	40 27007 21044 3	6 x A60, 40W, E27	D: 1000 A: 160 mm
	21045	Chintz Weiß	40 27007 21045 0	6 x A60, 40W, E27	D: 1000 A: 210 mm

Leuchtenschirme sind auch in anderen Farben und Stoffen sowie in Sondermaßen lieferbar.

Auch in Blattgold- oder Blattsilberoptik erhältlich.

Auszug AGB, Zeichenerklärung

Unsere Vertreter finden Sie im Internet unter: www.boehmer-leuchten.de

Böhmer-Leuchten sind ein Begriff für Sicherheit und Qualität. werden nur vom VDE geprüfte Bauteile eingesetzt. Die in diesem Katalog abgebildeten Leuchten werden unsererseits gefertigt und geprüft nach den anerkannten Regeln der Technik in Übereinstimmung mit den Prüfvorschriften VDE 0710 und VDE 0711 = EN 60598. Alle Leuchten sind für eine Netzspannung von 230 V - 50 Hz ausgelegt. Bei den jeweiligen Leuchtentypen sind die maximal verwendbaren Wattzahlen angegeben. Sofern nicht besonders aufgeführt, sind alle Leuchten in Einzelverpackungen. Alle Leuchten tragen das CE-Zeichen.

Bei mundgeblasenen Gläsern gehören aufgrund der handwerklichen Herstellung Abweichungen in Farbnuance und Dekorverlauf, Optik und Glasstärke, sowie vereinzelte kleine Blasen zu den typischen Merkmalen dieses hochwertigen Glases. Sie sind ein Zeichen für die handwerkliche Fertigung.
Für Unsere Leuchten werden hochwertige Werkstoffe verwendet, die speziell für die Herstellung von Leuchten geeignet sind. Sie sind besonders wärme-, licht- und alterungsbeständig. Hohes fachliches Können ist die Grundlage unserer Leuchtenproduktion und unseres Qualitätsdenkens.
Für einen großen Teil der abgebildeten Leuchten bestehen Schutzrechte. Farb-, Modell- und Konstruktionsänderungen sind vorbehalten. Maßgebend sind unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Dieser Katalog ist nur für den Handel bestimmt.
Wir behalten uns Konstruktionsänderungen vor.

Auszug der Böhmer-Leuchten Geschäfts- u. Lieferbedingungen

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung kommen Lieferverträge zustande. Unsere Lieferung erfolgt ab Werk bis zum Netto-Warenwert von 500,– €, über 500,– € Netto Warenwert wird – frei Haus – geliefert. Die Ware reist auf Risiko des Käufers.

Unsere Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnugsdatum mit 3% Skonto, oder innerhalb 30 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu zahlen. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers. gilt der erweiterte Eigentumsvorbehalt für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie gemäss den „Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie (ZVEI) e.V.

Reklamationen sind nur innerhalb von 7 Tagen nach Liefererhalt in schriftlicher Form möglich.

Erfüllungsort und Gerichtsstnad für alle evtl. Streitigkeiten aus Geschäftsverbindungen ist für beide Teile 59757 Arnsberg.

Neben diesem Kurzauszug gelten grundsätzlich unsere „allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen" in aktueller Form.

Bitte beachten Sie: Bei einem Netto-Warenwert unter 40,– € berechnen wir einen Mindermengenaufschlag von 10,– €. Dies bezieht sich auf Zubehör und Ersatzgläser.

EEK Energieeffizienzklasse

Schutzklasse 1

Schutzklasse 2

Schutzklasse 3

Leinen, Camelot





Chintz



Artikel	Seite
01-	
01008	96
01027	85
11-	
11066	40
11126	40
21-	
21002	40
21003	40
21035	104
21036	104
21037	104
21038	104
21039	104
21040	104
21041	104
21042	104
21043	104
21044	104
21045	104
21051	41
21052	41
21131	41
21141	41
21293	42
21294	42
21305	28
21383	31
21384	31
21385	31
21399	30
21400	30
21401	30
21402	30
21410	38
21411	38
21412	38
21416	42
21420	20
21421	20
21422	20
21422	104
21423	20
21423	104
21424	20
21425	20
21449	18
21450	18
21451	18
21452	18
21453	18
21454	18
21466	34
21467	34
21478	35
24-	
24021	33
24032	32
24048	4
24049	33
24055	95
24056	95
24057	94
24058	93
24060	92
24063	5
24069	5
24072	6
24075	6
31-	
31033	60
31052	60
31264	60
31281	44
31283	44
31316	59
31329	59
31488	50
31489	50
31497	59
31498	59
31551	45
31552	45
31553	45
31554	60
31575	28
31629	31
31633	51
31641	44
31642	44
31645	19
31646	19
31647	19
32-	
32310	36
32311	36
32316	55
32317	55
32318	55
34-	
34030	52
34031	52
34032	52
34033	52
34055	53
34056	53
34057	53
34068	48
34069	48
34072	47
34073	47
34084	98
34085	98
34090	97
34091	97
34092	97
34093	97
34096	100
34097	100
34098	99
34099	90
34100	90
34107	44
34108	44
34115	50
34116	50
34127	100
34128	100
34129	99
34133	54
34137	46
34138	46
34143	49
34144	49
34145	49
34146	43
34147	43
34148	43
34149	43
34166	44
34167	44
34170	99
34174	90
34175	90
34182	99
34188	59
34189	59
34190	59
34191	59
34192	60
34193	60
34194	60
34195	60
34199	91
34200	91
34203	57
34204	57
34205	57
34206	56
34207	56
34208	56
34209	56
34211	91
34213	36
34214	36
34215	58
34216	58
34217	58
34220	99
34225	54
34229	99
34231	98
34232	98
34233	101
41-	
41029	16
41030	16
41031	16
41032	16
41046	70
41047	70
41067	70
41104	70
41107	16
41108	16
41109	16
41110	16
41178	70
41179	70
41180	70
41181	70
41186	66
41187	66
41188	66
41189	66
41190	66
41191	66
41192	66
41193	66
41194	66
41195	66
41196	66
41197	66
41222	68
41223	68
41224	68
41225	68
41226	68
41227	68
41228	68
41229	68
41230	68
41231	68
41232	68
41233	68
41268	70
41269	70
41270	64
41271	64
41272	64
41273	64
41274	64
41275	64
41276	64
41277	64
41278	61
41279	61
41301	63
41302	63
41311	28
41319	30
41325	77
41326	77
41347	61
41357	21
41358	21
41359	21
41359	104
41360	21
41360	104
41361	21
41362	21
41366	19
41367	19
41368	19
41369	19
41370	19
41371	19
41375	23
41376	23
41377	23
41378	23
41379	23
41380	23
41382	22
41383	22
41384	22
41385	22
41386	22
41387	22
41392	24
41393	24
41394	24
41395	24
41396	24
41397	24
41398	104
41399	104
41400	104
41401	104
41402	104
41403	104
41404	104
41405	104
41406	104
41407	104
41408	104
41409	104
42-	
42001	14
42002	14
42003	14
42004	14
42005	14
42010	10
42011	10
42012	10
42013	10
42014	10
42015	10
42016	10
42073	7
42074	7
42075	7
42076	7
42077	8
42078	8
42079	8
42080	8
42081	9
42082	9
42083	9
42084	9
42509	86
42511	86
42513	86
42525	12
42526	12
42527	12
42528	12
42529	12
42530	11
42531	11
42532	11
42533	11
44-	
44004	52
44005	52
44060	96
44062	96

Artikel	Seite
44063	96
44064	72
44065	72
44066	72
44067	72
44147	88
44148	88
44209	77
44210	77
44211	88
44212	88
44220	82
44224	82
44247	102
44249	102
44251	102
44253	102
44257	76
44258	76
44259	76
44260	77
44261	77
44262	89
44263	89
44264	89
44265	89
44266	89
44267	89
44269	90
44271	90
44284	76
44285	76
44286	76
44287	77
44288	77
44292	84
44293	84
44294	84
44295	84
44296	78
44300	15
44301	15
44302	15
44310	73
44311	73
44312	73
44313	73
44315	80
44316	80
44319	88
44320	88
44321	83
44322	83
44323	73
44324	73
44325	73
44326	73
44327	63
44328	87
44329	87
44331	73
44332	73
44333	73
44334	73
44335	73
44336	73
44337	73
44338	73
44339	81
44340	32
44341	74
44344	63
44346	25
44347	25
44348	25
44349	25
44350	25
44351	25
44352	25
44353	25
44354	25
44355	25
44356	25
44357	25
44358	82
44359	82
44360	70
44361	70
44362	70
44363	70
44364	62
44365	62
44366	62
44367	85
44368	70
44369	70
44372	70
44373	70
44377	81
44379	87
44392	70
44397	70
44398	81
44399	72
44400	72
44401	72
44402	72
44403	64
44404	64
44405	64
44406	64
44407	64
44408	64
44409	64
44410	64
44411	66
44412	66
44413	66
44414	66
44415	66
44416	66
44417	66
44418	66
44419	66
44420	66
44421	66
44422	66
44423	68
44424	68
44425	68
44426	68
44427	68
44428	68
44429	68
44430	68
44431	68
44432	68
44433	68
44434	68
44436	61
44442	74
44443	74
44444	74
44449	103
44451	13
44452	13
44453	13
44454	13
44455	13
44456	13
44459	75
44460	75
44461	75
44462	75
51-	
51083	27
51084	27
51106	29
51107	29
54-	
54004	52
54007	4
54018	102
54019	102
61-	
61059	27
61068	29
64-	
64003	4
74-	
74022	101
74023	101
74024	101

Böhmer & Co. GmbH
Lüttkewiesen 11
D-59757 Arnsberg
Telefon: +49 (0) 29 32 / 96 51 -0
Telefax: +49 (0) 29 32 / 96 51 -51
info@boehmer-leuchten.de
www.boehmer-leuchten.de

Mehr Licht zum Leben.